

Техническая спецификация

По ТО Вилочного погрузчика Тойота. 8 FD25

На 2015-2017г.г

Основные требования к Исполнителю, проводящему Техническое обслуживание погрузчиков Тойота 8FD FD 25 на удалённом расстоянии от Сервисной ремонтной зоны.

1. Наличие выездных сервисных бригад (как минимум две), состоящих из подготовленных, высококвалифицированных и сертифицированных специалистов.
2. Наличие подготовленных сервисных автомобилей (как минимум две) для оперативного осуществления работ, с необходимым оборудованием, для осуществления ремонта на месте эксплуатации техники.
3. Наличие оригинального, сервисного диагностического оборудования и инструмента (SST - Special Service Tool).
4. Наличие парт-каталогов, на бумажном или электронном носителе, для возможности грамотного определения и размещения заказа оригинальных запасных частей, с предоставлением необходимых сертификатов.
5. Обслуживающие специалисты должны быть аттестованы: на право проведения работ в области промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и т. д., согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика, с возможностью предоставления подтверждающих документов на момент заключения договора.
6. Обязательная сертификация персонала на проведение технического обслуживания Тойота. 8 FD25/предоставить на момент подписания договора
7. Выполнять нижеперечисленные пункты с использованием материалов регламентированных заводом изготовителем Тойота 8 FD25, а так же в случае поломки погрузчика производить ремонт и замену частей не указанных в таблице :

ТО-500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное - прокладка сливной пробки - смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-1000(м.ч.)	- фильтр масляный - фильтр гидравлический возвратный - фильтр топливный - фильтр АКПП - фильтр воздушный - свечи накала - антифриз - масло для АКПП - масло гидравлическое - масло трансмиссионное - тормозная жидкость - масло моторное - прокладка сливной пробки - смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки) - вода дистиллированная
ТО-1500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное - прокладка сливной пробки - смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-2000(м.ч)	- фильтр масляный - фильтр гидравлический возвратный - фильтр топливный

	-фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -сальник ступицы(задней, передней) -сальник полуоси -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -промывочная жидкость -тормозная жидкость - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) -смазка подшипников (multipurpose grease) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная
ТО-2500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-3000(м.ч.)	- фильтр масляный -фильтр гидравлический возвратный -фильтр топливный -фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -тормозная жидкость - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная
ТО-3500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-4000(м.ч)	- фильтр масляный -фильтр гидравлический возвратный -фильтр топливный -фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -сальник ступицы(задней, передней) -сальник полуоси -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -промывочная жидкость -тормозная жидкость 

	- масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) -смазка подшипников (multipurpose grease) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная
ТО-4500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-5000(м.ч.)	- фильтр масляный -фильтр гидравлический возвратный -фильтр топливный -фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -тормозная жидкость - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная
ТО-5500 (м.ч.)	- фильтр масляный - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)
ТО-6000(м.ч)	- фильтр масляный -фильтр гидравлический возвратный -фильтр топливный -фильтр АКПП -фильтр воздушный -свечи накала -сальник ступицы(задней, передней) -сальник полуоси -антифриз -масло для АКПП -масло гидравлическое -масло трансмиссионное -промывочная жидкость -тормозная жидкость - масло моторное -прокладка сливной пробки -смазка подшипников (шрус) -смазка подшипников (multipurpose grease) - универсальный спрей (для чистки и смазки) -вода дистиллированная

Указать цену за единицу, общую сумму и итоговую сумму. При этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию

Danijar Issanov