

Техническая спецификация

Поставка – в течении 3 рабочих дней по заявкам, высланным по электронной почте. В случае если стоимость поставленного Товара по поданным заявкам не достигнет Суммы Договора, Поставщик не будет иметь право требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Товара и, соответственно, на оплату оставшегося размера Суммы Договора.

Обязательно предоставление технической спецификации и образцов.

Образцы должны быть предоставлены по адресу - г. Алматы, ул.2-ая Огарева, 55, Гостиница Экипаж, 2 этаж, 7 кабинет.

Образцы должны быть маркированы с указанием номеров листов и наименования поставщика.

Срок предоставления образцов - на следующий день после закрытия до 12-00 ч времени Астаны.

Предоставленные образцы не возвращаются.

1. Скреплер №10

Скреплер стальной. Скобы №10. Раскрытие не менее 60мм. Объем скрепления 12 листов. (максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

2. Скобы №24/6

Скобы металлические № 24/6, в коробке не менее 1000 шт

3. Тетрадь А-4, 96 листов

Формат - А4, вид линовки - клетка

Количество листов - не менее 96

В твердой обложке

4. Точилка

Точилка металлическая, прямоугольная, с одним отверстием, цвет корпуса - металл. Стальная лезвия. Эргономичный корпус с нескользящими областями захвата.

5. Файл-вкладыш А4

Файл-вкладыш. Формат А4, прозрачный, толщина не менее 40 микрон. В упаковке не менее 100 шт. с универсальной боковой перфорацией для подшивки в папки. Материал полипропилен.

6. Стикеры-флажки

Набор индексных стикеров – разделителей пластиковых с клеевым краем 5 неоновых цветов по 25 листов. На индексах можно делать надписи. Размеры: не менее 45*12 мм. Материал пластик.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

7. Флипчарт

Размер не менее 60*90см. ламинированная маркерная, сухостираемая поверхность. Полочка для маркеров. Рамка из анодированного алюминия. Треножная подставка с регулировкой высоты. В комплект входит блок бумаги - 20 листов.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

8. Блокнот для записей А5

Формат - А5, тип крепления спираль

Количество страниц - не менее 60

В твердой пластиковой обложке. Тип линейности - клетка.

9. Диск CD-RW

CD-RW VS не менее 700 Мб, 4-12х

10. Диски DVD-RW

DVD-RW VS не менее 4.7 Гб, 4х

11. Антистеплер

Металлический корпус с пластиковыми накладками для удаления скоб №10 и 24/6. Состоит из двух противостоящих клиньев на оси. Наличие пружины, возвращающая антистеплер в исходное положение.

12. Бумага А3

- Характеристики
- Формат А3.
- Белизна – не менее 96% (ГОСТ), не менее 146% (CIE).
- Плотность – не менее 80 г/м².
- 500 листов в пачке.
- Класс С.
- (максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

13. Стикер для записей 95*95 (300 листов)

Блок для записей белый, 300 листов. Размер не менее 95х95х35мм. В прозрачной пластмассовой упаковке. Цвет белый.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

14. Стикер для записей 76*76 мм

Бумага для записей с клеевым краем, 400 листов (5 неоновых цветов по 80 шт).
Размер: не менее 76*76 мм, в индивидуальной упаковке.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

15. Бумага для флипчарта

Количество блокнотов в упаковке: 1

Размер блокнота: не менее 650х980

Количество листов: не менее 20

Цвет: белый Плотность материала блока составляет не менее 80 г/кв.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

16. Кляссер для визиток

Вертикальная трехрядная визитница кожаменителя черного цвета, имеет внутренний блок на 120 визиток. Каждый лист вмещает в себя три визитки или банковские карты стандартного размера. Карманы для визиток из прозрачного полипропилена, на внутреннем развороте находится полукарман из кожи.

Размеры визитницы – не менее 190 мм х 110 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

17. Грифель

Грифель для механического карандаша, размеры не менее 0,5*60 мм, в пластиком футлор количество не менее 12 шт.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

18. Губка для маркерной доски

Стирательная губка для досок любых типов, с пластиковым держателем. Стирающая поверхность из войлока, размер: не менее 120*35*30, в индивидуальной упаковке.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

19. Увлажнитель для пальцев

Диаметр не менее 83 мм, в пластикой подставке, поролоновый.

20. Доска магнитно-маркерная

Белая настенная магнитно-маркерная доска в алюминиевой рамке. Предназначена для письма маркерами и крепления магнитами. Размер: не менее 90 х 120 см.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

21. Доска пробковая

Информационная пробковая доска в алюминиевой рамке. Крепление к стене.

Размер: не менее 60х90 см.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

22. Пробойник на 30 листов

Дырокол стальной с измерительной планкой. Расстояние между отверстиями не менее 30 мм, диаметр отверстия не менее 6мм, поля не менее 7-9мм. Пробивает до 30 листов.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

23. Зажим для бумаги

Размер изделия: 19 мм

Количество скрепляемых листов не менее 80

Материал корпуса: металл

Цвет: черный

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

24. Зажим для бумаги

Размер изделия: 41 мм

Количество скрепляемых листов не менее 180

Материал корпуса: металл

Цвет: черный

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

25. Калькулятор

Калькулятор 12 разрядный, пластиковые кнопки, размер не менее 200*155*25 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

26. Нож канцелярский 18 мм

Нож со стальным выдвижным многосекционным лезвием в пластиковом корпусе, ширина лезвия не менее 18мм. Длина корпуса – не менее 13 см. Корпус из цветного пластика. Система блокировки лезвия.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

27. Нож канцелярский 24 мм

Нож со стальным выдвижным многосекционным лезвием в пластиковом корпусе, ширина лезвия не менее 24 мм. Система блокировки лезвия.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

28. Механический карандаш

Пластиковый корпус с металлическим съемным клипом.

Металлический игольчатый наконечник.

Точная подача грифеля, одно нажатие 2 мм.

Длина корпуса: не менее 142 мм

Диаметр корпуса: не менее 9 мм

Рифленая зона захвата.

Мягкий ластик под колпачком.

Диаметр грифеля – не менее 0,5 мм (2 грифеля в комплекте твердость HB).

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

29. Карандаш с ластиком

Карандаш с ластиком, заточенный, деревянный. Твердость грифеля 2В. Со стирающей резинкой.

30. Лента для кассового аппарата

Чековая лента для кассовых аппаратов.

Длина намотки (м): не менее 30

Диаметр намотки: не менее 60 мм

Внутренний диаметр втулки (мм): не менее 12

Ширина: не менее 57 мм

Белизна: не менее 95

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

31. Клей карандаш

Клей для склеивания бумаги, быстросохнущий. Вес не менее 36 гр. Не содержащий растворителей. Не деформирует бумагу. Морозостойкий. Без запаха.

32. Конверт А-5

Формат – А5 без окна

Цвет - белый

Тип склеивания - силикон (отрывная лента)

33. Конверт А-4

Формат - А4 без окна

Цвет - белый

Тип склеивания - силикон (отрывная лента)

34. Конверт Евро без окошка

Формат - 220x110мм

Цвет - белый

Тип склеивания - силикон (отрывная лента)

35. Корзина для мусора

Корзина для мусора имеет устойчивое основание с укрепленной верхней кромкой для дополнительной прочности. Мешок для мусора может легко крепиться к верхней кромке. Объем – не менее 13, 5 литров. Прочный полипропилен. Диаметр верхней части не менее 285 мм.

Цвет черный.

36. Корректирующая жидкость

Быстровысыхающая корректирующая жидкость на химической основе, в пластиковом флаконе объем не менее 20 мл. С кисточкой.

37. Корректор ленточный

Длина ленты – не менее 8 м, ширина – не менее 5 мм, в блистерной упаковке.

Вертикальная подача ленты.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

38. Пленка ламинационная

Формат - А4

Плотность - не менее 100 мк.

Количество листов в упаковке - 100 шт.

39. Ластик

Ластик из синтетического каучука. Размеры не менее 36*14*10 мм

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

40. Линейка

Линейка не менее 30 см, пластиковая, в индивидуальной упаковке. Четкая шкала деления.

41. Лоток вертикальный

Вертикальный накопитель. Накопитель из пластика для журналов, папок, бумаг формата А4. Широкое отверстие для пальца облегчает установку и снятие лотка со шкафа. Цвет черный.

42. Лоток горизонтальный

Горизонтальный накопитель. Накопитель из пластика современного дизайна для журналов, папок, бумаг формата А4. Цвет черный.

43. Магниты для досок

Магниты круглые, диаметр не менее 20 мм для магнитной доски. Цвета ассорти, в упаковке 24 шт.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

44. Маркер для пленок

Маркер перманентный для CD дисков, наконечник не менее 0,5 мм. Цвет черный.

45. Маркер для доски

Набор из 3-х маркеров сухого стирания для белой доски с конусообразным наконечником. Цвета: синий, красный, черный. В индивидуальной упаковке.

46. Маркер перманентный

Набор из 3-х перманентных маркеров с конусообразным или круглым наконечником. Цвета: синий, красный, черный. В индивидуальной упаковке.

47. Маркер текстовый

Набор из 4-х текстовых маркеров (желтый, зеленый, оранжевый, розовый), скошенный наконечник не менее 2-5мм. В индивидуальной упаковке. Яркие неоновые цвета.

48. Ножницы

Ножницы офисные для бумаги, картона, других плотных материалов. Размер – не менее 160 мм.

Пластиковые ручки из мягкой резины.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

49. Органайзер

Пластиковый вращающийся набор, в комплекте: степлер №10, скобы №10, ножницы, нож канцелярский, 2 ручки, 2 карандаша, точилка, ластик, линейка, кнопки - гвоздики, скрепки. Цвет черный.

50. Папка пластиковая на резинках

Пластиковая папка с клапанами. Закрывается с помощью двух резинок, закрепленных по углам. Толщина пластика не менее 0,45 мм, размер не менее 200*250 мм. Цвет ассорти.

51. Папки - подвесные

Формат А4, V образная папка из тонкого плотного картона с прочным пластиковым направлением. В комплекте маркировочное пластиковое окошко и белая самоклеющаяся этикетка.

Цвета разные.

52. Папка с 20 файлами

Пластиковая папка по формату А4 с кармашками, скрепленными термоэлектросваркой. Количество несъемных файлов- 20, материал пластик, толщина не менее 0,5 мм.

53. Папка с 60 файлами

Пластиковая папка по формату А4 с кармашками, скрепленными термоэлектросваркой. Количество несъемных файлов- 60, материал пластик, толщина не менее 0,5 мм.

54. Папка на кольцах

Папка-регистратор для коммерческих предложений и презентаций. Формат А4. Кольцевой механизм прочно удерживает документ в папке. Количество колец- 4 шт. Может использоваться как мини-флипчарт. Материал пластик.

55. Планшет с зажимом

Планшет формат А4, с металлическим зажимом. Планшет покрыт ПВХ усиленного плотным картоном, цвет черный. С крепежным механизмом сзади. С широким карманом для бумаг.

56. Разделитель А-Я, А4

Буквенный пластиковый разделитель А-Я из полипропилена серого цвета. Универсальный перфорация позволяет использовать в любой папке-регистраторе. На табуляторах нанесены буквы. Формат А4.

57. Разделитель 1-31, А4

Цифровой пластиковый разделитель 1-31 из полипропилена серого цвета. Универсальный перфорация позволяет использовать в любой папке-регистраторе. На табуляторах нанесены буквы. Формат А4.

58. Регистратор 50 мм А4

Разборная папка- регистратор под формат А4, с металлическим кантом, этикеткой для маркировки и съемным рычажно- прижимным механизмом. Ширина не менее 5 см. Цвет - черный.

Изготовлена из картона, оклеенного пленкой ПВХ.

59. Регистратор 80 мм А4

Разборная папка- регистратор под формат А4, с металлическим кантом, этикеткой для маркировки и съемным рычажно- прижимным механизмом. Ширина не менее 8 см. Цвет – черный

Изготовлена из картона, оклеенного пленкой ПВХ.

60. Ручка гелевая

С игольчатым наконечником, крышкой. Диаметр шарика не менее 0,5 мм. Наличие резиновой манжетки, толщина линии письма не менее 0,3 мм. Чернила быстро высыхающая, не размазывающая. Материал корпуса- пластик. Цвет синий.

61. Ручка шариковая

Ручка с прорезиненной зоной упора для пальцев, широкая клипса на колпачке. Игольчатый наконечник. В синем пластиковом корпусе с черным эргономичным резиновым держателем, с колпачком в цвет корпуса. Вес не менее 0,008 кг. Цвет чернил синий.

62. Ручки на липучке

Многоразовая шариковая ручка с подставкой, подставка прикрепляется к любой поверхности на спиральном шнуре, цвет корпуса серый, черный, цвет чернил синий. Диаметр шарика не менее 0,7 мм, в индивидуальной упаковке.

63. Салфетка для оргтехники

Чистящие салфетки предназначены для очистки и антистатической обработки ЭЛТ и LCD - мониторов, дисплеев ноутбуков и портативных компьютеров, экранов телевизоров.

Влажные чистящие салфетки обеспечивают мягкий и эффективный уход за техникой. Не оставляют разводов и не содержат абразивных веществ. Без запаха. Влажные чистящие салфетки в пластиковой тубе с дозирующей насадкой, 100 шт.

64. Скобы №10

Скобы металлические № 10, в коробке 1000 шт. В индивидуальной упаковке.

65. Скобы 23/8

Скобы металлические № 23/8, в коробке 1000 шт. В индивидуальной упаковке.

66. Скоросшиватель пластиковый

Формат А4, для сшивания перфорированных листов, толщина пластика не менее 0,15 мм. Прозрачная верхняя обложка, кармашек с этикеткой для маркировки. Яркие цвета. Невынимающаяся металлическая клипса.

67. Скотч бумажный

Скотч на бумажной основе, можно наносить надпись. Цвет – белый, размеры не менее 48мм*20м

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

68. Скотч широкий прозрачный

Упаковочный, цвет прозрачный, размеры не менее 48 мм*200м. Ширина намотки не менее 57 мм

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

69. Скотч маленький прозрачный

Цвет прозрачный, размеры не менее 12 мм* 10м.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

70. Скрепка

Скрепки круглые, размер не менее 28 мм с цветным покрытием. В упаковке не менее 8 шт

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

71. Диспенсер для скрепок

Пластиковый бокс с магнитной крышкой, размер не менее 70*40*40 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

72. Степлер 24/6

Степлер пластиковый. Стальной механизм. Скобы №24/6. Раскрытие не менее 90мм.

Объем скрепления не менее 25 листов. Глубина захвата не менее 62 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)