

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-208371
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

г. Алматы

Дата: 06.11.2015

Организатор закупок способом запроса ценовых предложений «Эйр Астана»

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений «Эйр Астана»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Пирометр	Полного излучения, диапазон изменения температуры от -50 до + 2500°С, ГОСТ 28243-96	35	1 225 000,00	

ЛОТ N:1 Пирометр

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО Иксемет	Алматы ул Макатаева 117, литер А, оф.528	1 221 500,00	02.11.2015 16:27:54
2.	ТОО АЗИЯ ПРОМТЭКС	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 17 мкр дом 11 А кв 21	1 186 500,00	03.11.2015 17:56:47
3.	ТОО Agence de détail	Алматы Жибек Жолы 188.3	850 500,00	04.11.2015 13:13:49

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО АЗИЯ ПРОМТЭКС	Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., Шымкент 17 мкр дом 11 А кв 21	- <i>пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: требуется: вес 200-300гр; предлагается: вес</i>

			147,5гр, наличие прибора в реестре СИ РК);
2.	TOO Agence de détail	Алматы Жибек Жолы 188.3	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: требуется: диапазон измерений от -50 до +100, вес 200 - 300гр, размеры 150-180*100-130, футляр для переноски и хранения; предлагается: диапазон измерений -18, вес 322гр, размеры 176,9*163,6*51,8мм, матерчатый чехол для защиты объектива; не указано: тип визуализации, погрешность, продолжительность питания батареи);
3.	TOO Иксмет	Алматы ул Макатаева 117, литер А, оф.528	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: требуемые размеры 150-180*100-130мм, предлагаемые размеры 230*56*100мм, не указана продолжительность питания);

ИТОГИ

Закупки способом запроса ценовых предложений по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 20 Инструкции по проведению электронных закупок* (в случае если после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений)

Супервайзер По Техническим Наурызбаева.З.

Закупкам

Старший Специалист По Омурзаков.А.

Техническим Закупкам

Специалист По Процедурам Мурзатаева.М.

Закупок

Координатор По Процедурам Усенбаева.Д.

Закупок

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)