

Поставка -3 рабочих дней по заявкам, высланным по электронной почте. В случае если стоимость поставленного Товара по поданным заявкам не достигнет Суммы Договора, Поставщик не будет иметь право требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Товара и, соответственно, на оплату оставшегося размера Суммы Договора.

Образцы должны быть предоставлены по адресу - г. Алматы ул.2-ая Огарева, 55, Гостиница Экипаж, 2 этаж, 7 кабинет.

Образцы должны быть маркированы с указанием номеров листов и наименования поставщика.

Срок предоставления образцов - на следующий день после закрытия до 12-00 ч времени Астаны.

**Предоставленные образцы оплате и возврату не подлежат.**

### **1. Степлер №10**

Степлер стальной. Скобы №10. Раскрытие не менее 60мм. Объем скрепления 12 листов (максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### **2. Скобы №24/6**

Скобы металлические № 24/6, в коробке не менее 1000 шт

### **3. Гетрадь А-4, 96 листов**

Формат - А4, вид линовки - клетка  
Количество листов - не менее 96  
В твердой обложке

### **4. Точилка**

Точилка металлическая, прямоугольная, с одним отверстием, цвет корпуса - металл. Стальная лезвия. Эргономичный корпус с нескользящими областями захвата.

### **5. Файл-вкладыш А4**

Файл-вкладыш. Формат А4, прозрачный, толщина не менее 40 микрон. В упаковке не менее 100 шт. с универсальной боковой перфорацией для подшивки в папки. Материал полипропилен.

### **6. Стикеры-флажки**

Набор индексных стикеров – разделителей пластиковых с клеевым краем 5 неоновых цветов по 25 листов. На индексах можно делать надписи. Размеры: не менее 45\*12 мм. Материал пластик.

**максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

### **7. Флипчарт**

Размер не менее 60\*90см. ламинированная маркерная, сушущая поверхность. Полочка для маркеров. Рамка из анодированного алюминия. Треножная подставка с регулировкой высоты. В комплект входит блок бумаги - 20 листов.  
**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**



#### **8. Блокнот для записей А5**

Формат - А5, тип крепления спираль

Количество страниц - не менее 60

В твердой пластиковой обложке. Тип линейности - клетка.

#### **9. Диск CD-RW**

CD-RW VS не менее 700 Мб, 4-12х

#### **10. Диски DVD-RW**

DVD-RW VS не менее 4.7 Гб, 4х

#### **11. Антистеплер**

Металлический корпус с пластиковыми накладками для удаления скоб №10 и 24/6

Состоит из двух противостоящих клиньев на оси. Наличие пружины, возвращающая антистеплер в исходное положение.

#### **12. Бумага А3**

- Характеристики
- Формат А3.
- Белизна – не менее 96% (ГОСТ), не менее 146% (CIE)
- Плотность – не менее 80 г/м<sup>2</sup>.
- 500 листов в пачке.
- Класс С.
- (максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

#### **13. Стикер для заметок 95\*95 (300 листов)**

Блок для записей белый, 300 листов. Размер не менее 95х95х35мм. В прозрачной пластмассовой упаковке. Цвет белый.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

#### **14. Стикер для записей 76\*76 мм**

Бумага для записей с клеевым краем, 400 листов (5 неоновых цветов по 80 шт).  
Размер: не менее 76\*76 мм, в индивидуальной упаковке.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **15. Бумага для флипчарта**

Количество блокнотов в упаковке: 1

Размер блокнота: не менее 650x980

Количество листов: не менее 20

Цвет: белый Плотность материала блока составляет не менее 80 г/кв.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **16. Фляссер для визиток**

Вертикальная трехрядная визитница кожзаменителя черного цвета, имеет внутренний блок на 120 визиток. Каждый лист вмещает в себя три визитки или банковские карты стандартного размера. Карманы для визиток из прозрачного полипропилена, на внутреннем развороте находится полукарман из кожи.

Размеры визитницы – не менее 190 мм x 110 мм.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **17. Грифель**

Грифель для механического карандаша, размеры не менее 0,5\*60 мм, в пластиковом футляре количество не менее 12 шт.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **18. Губка для маркерной доски**

Стирающая губка для досок любых типов, с пластиковым держателем. Стирающая поверхность из войлока, размер: не менее 120\*35\*30, в индивидуальной упаковке.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **19. Увлажнитель для пальцев**

Диаметр не менее 83 мм, в пластиковой подставке, поролоновый.

#### **20. Доска магнитно-маркерная**

Белая настенная магнитно-маркерная доска в алюминиевой рамке. Предназначена для письма маркерами и крепления магнитами. Размер: не менее 90 x 120 см.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **21. Доска пробковая**

Информационная пробковая доска в алюминиевой рамке. Крепление к стене.

Размер: не менее 60x90 см.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

#### **22. Пробойник на 30 листов**

Дырскол стальной с измерительной планкой. Расстояние между отверстиями не менее 80 мм, диаметр отверстия не менее 6мм, поля не менее 7-9мм. Пробивает до 30 листов.  
(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 23. Зажим для бумаги

Размер изделия: 19 мм

Количество скрепляемых листов не менее 80

Материал корпуса: металл

Цвет: черный

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 24. Зажим для бумаги

Размер изделия: 41 мм

Количество скрепляемых листов не менее 180

Материал корпуса: металл

Цвет: черный

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 25. Калькулятор

Калькулятор 12 разрядный, пластиковые кнопки, размер не менее 200\*155\*25 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 26. Нож канцелярский 18 мм

Нож со стальным выдвижным многосекционным лезвием в пластиковом корпусе, ширина лезвия не менее 18мм. Длина корпуса -- не менее 13 см. Корпус из цветного пластика.

Система блокировки лезвия.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 27. Нож канцелярский 24 мм

Нож со стальным выдвижным многосекционным лезвием в пластиковом корпусе, ширина лезвия не менее 24 мм. Система блокировки лезвия.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 27. Механический карандаш

Пластиковый корпус с металлическим съёмным клипом.

Металлический игольчатый наконечник.

Точная подача грифеля, одно нажатие 2 мм.

Длина корпуса: не менее 142 мм

Диаметр корпуса: не менее 9 мм

Рифленая зона захвата.

Мягкий ластик под колпачком.

Диаметр грифеля – не менее 0,5 мм ( 2 грифеля в комплекте твердость HB).

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

### 29. Карандаш с ластиком

Карандаш с ластиком, заточенный, деревянный. Твердость грифеля 2В. Со стиральной резинкой.

### **30. Лента для кассового аппарата**

Чекочная лента для кассовых аппаратов.

Длина намотки (м): не менее 30

Диаметр намотки: не менее 60 мм

Внутренний диаметр втулки (мм): не менее 12

Ширина: не менее 57 мм

Белизна: не менее 95

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

### **31. Клей карандаш**

Клей для склеивания бумаги, быстросохнущий. Вес не менее 36 гр. Не содержащий растворителей. Не деформирует бумагу. Морозостойкий. Без запаха.

### **32. Корзина для мусора**

Корзина для мусора имеет устойчивое основание с укрепленной верхней кромкой для дополнительной прочности. Мешок для мусора может легко крепиться к верхней кромке. Объем – не менее 13,5 литров. Прочный полипропилен. Диаметр верхней части не менее 285 мм.

Цвет черный.

### **33. Корректирующая жидкость**

Быстросыхающая корректирующая жидкость на химической основе, в пластиковом флаконе объем не менее 20 мл. С кисточкой.

### **34. Корректор ленточный**

Длина ленты – не менее 8 м, ширина – не менее 5 мм, в блистерной упаковке.

Вертикальная подача ленты.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

### **35. Пленка ламинационная**

Формат - А4

Плотность - не менее 100 мк.

Количество листов в упаковке - 100 шт.

### **36. Ластик**

Ластик из синтетического каучука. Размеры не менее 36\*14\*10 мм

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

### **37. Линейка**

Линейка не менее 30 см, пластиковая, в индивидуальной упаковке. Четкая шкала делений.

### **38. Логок вертикальный**

Вертикальный накопитель. Накопитель из пластика для журналов, папок, бумаг формата А4. Широкое отверстие для пальца облегчает установку и снятие лотка со шкафа. Цвет черный.

### **39. Лоток горизонтальный**

Горизонтальный накопитель. Накопитель из пластика современного дизайна для журналов, папок, бумаг формата А4. Цвет черный.

### **40. Магниты для досок**

Магниты круглые, диаметр не менее 20 мм для магнитной доски. Цвета ассорти, в упаковке 24 шт.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

### **41. Маркер для пленок**

Маркер перманентный для CD дисков, наконечник не менее 0.5 мм. Цвет черный.

### **42. Маркер для доски**

Набор из 3-х маркеров сухого стирания для белой доски с конусообразным наконечником. Цвета: синий, красный, черный. В индивидуальной упаковке.

### **43. Маркер перманентный**

Набор из 3-х перманентных маркеров с конусообразным или круглым наконечником. Цвета: синий, красный, черный. В индивидуальной упаковке.

### **44. Маркер текстовой**

Набор из 4-х текстовых маркеров (желтый, зеленый, оранжевый, розовый), скошенный наконечник не менее 2-5мм. В индивидуальной упаковке. Яркие неоновые цвета.

### **45. Ножницы**

Ножницы офисные для бумаги, картона, других плотных материалов. Размер – не менее 160 мм.

Пластиковые ручки из мягкой резины.

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

### **46. Органайзер**

Пластиковый вращающийся набор, в комплекте: степлер №10, скобы №10, ножницы, нож канцелярский, 2 ручки, 2 карандаша, точилка, ластик, линейка, кнопки - гвоздики, скрепки. Цвет черный.

### **47. Папка пластиковая на резинках**

Пластиковая папка с клапанами. Закрывается с помощью двух резинок, закрепленных по углам. Толщина пластика не менее 0,45 мм, размер не менее 300\*250 мм. Цвет ассорти.

#### **48. Папки - подвесные**

Формат А4, V образная папка из тонкого плотного картона с прочным пластиковым направлением. В комплекте маркировочное пластиковое окошко и белая самоклеющаяся этикетка.

Цвет: разные.

#### **49. Папка с 20 файлами**

Пластиковая папка по формату А4 с кармашками, скрепленными термоэлектросваркой. Количество несъемных файлов- 20, материал пластик, толщина не менее 0,5 мм.

#### **50. Папка с 60 файлами**

Пластиковая папка по формату А4 с кармашками, скрепленными термоэлектросваркой. Количество несъемных файлов- 60, материал пластик, толщина не менее 0,5 мм.

#### **51. Папка на кольцах**

Папки-регистратор для коммерческих предложений и презентаций. Формат А4. Кольцевой механизм прочно удерживает документ в папке. Количество колец- 4 шт. Может использоваться как мини-флипчарт. Материал пластик.

#### **52. Планшет с зажимом**

Планшет формат А4, с металлическим зажимом. Планшет покрыт ПВХ усиленного плотным картоном, цвет черный. С крепежным механизмом сзади. С широким карманом для бумаг.

#### **53. Разделитель А-Я, А4**

Буквенный пластиковый разделитель А-Я из полипропилена серого цвета. Универсальная перфорация позволяет использовать в любой папке-регистраторе. На табуляторах нанесены буквы. Формат А4.

#### **54. Разделитель 1-31, А4**

Цифровой пластиковый разделитель 1-31 из полипропилена серого цвета. Универсальная перфорация позволяет использовать в любой папке-регистраторе. На табуляторах нанесены буквы. Формат А4.

#### **55. Регистратор 50 мм А4**

Разборная папка- регистратор под формат А4, с металлическим кантом, этикеткой для маркировки и съемным рычажно-прижимным механизмом. Ширина не менее 5 см. Цвет черный.

Изготовлена из картона, оклеенного пленкой ПВХ.

#### **56. Регистратор 80 мм А4**

Разборная папка- регистратор под формат А4, с металлическим кантом, этикеткой для маркировки и съемным рычажно- прижимным механизмом. Ширина не менее 8 см. Цвет – черный

Изготовлена из картона, оклеенного пленкой ПВХ.

#### **57. Ручка гелевая**

С игольчатым наконечником, крышкой. Диаметр шарика не менее 0,5 мм. Наличие резиновой манжетки, толщина линии письма не менее 0,3 мм. Чернила быстро высыхающая, не размазывающая. Материал корпуса- пластик. Цвет синий.

#### **58. Ручка шариковая**

Ручка с прорезиненной зоной упора для пальцев, широкая клипса на колпачке. Игольчатый наконечник. В синем пластиковом корпусе с черным эргономичным резиновым держателем, с колпачком в цвет корпуса. Вес не менее 0,008 кг. Цвет чернила синий.

#### **59. Ручки на липучке**

Многоразовая шариковая ручка с подставкой, подставка прикрепляется к любой поверхности на спиральном шнуре, цвет корпуса серый, черный, цвет чернил синий. Диаметр шарика не менее 0,7 мм, в индивидуальной упаковке.

#### **60. Салфетка для оргтехники**

Чистящие салфетки предназначены для очистки и антистатической обработки ЭЛТ и ЖК-мониторов, дисплеев ноутбуков и портативных компьютеров, экранов телевизоров.

Влажные чистящие салфетки обеспечивают мягкий и эффективный уход за техникой. Не оставляют разводов и не содержат абразивных веществ. Без запаха. Влажные чистящие салфетки в пластиковой тубе с дозирующей насадкой, 100шт.

#### **61. Скобы №10**

Скобы металлические № 10, в коробке 1000 шт. В индивидуальной упаковке.

#### **62. Скобы 23/8**

Скобы металлические № 23/8, в коробке 1000 шт. В индивидуальной упаковке.

#### **63. Скоросшиватель пластиковый**

Формат А4, для сшивания перфорированных листов, толщина пластика не менее 0,15 мм. Прозрачная верхняя обложка, кармашек с этикеткой для маркировки. Яркие цвета. Невыступающая металлическая клипса.

#### **64. Скотч бумажный**

Скотч на бумажной основе, можно наносить надпись. Цвет – белый, размеры не менее 48мм\* 20м

**(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)**

**65. Скотч широкий прозрачный**

Упаковочный, цвет прозрачный, размеры не менее 48 мм\*200 м. Ширина намотки не менее 57 мм

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

**66. Скотч маленький прозрачный**

Цвет прозрачный, размеры не менее 12 мм\* 10м.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

**67. Скрепка**

Скрепки круглые, размер не менее 28 мм с цветным покрытием. В упаковке не менее 80 шт.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

**68. Диспенсер для скрепок**

Пластиковый бокс с магнитной крышкой, размер не менее 70\*40\*40 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

**69. Степлер 24/6**

Степлер пластиковый. Стальной механизм. Скобы №24/6. Раскрытие не менее 90мм.

Объем скрепления не менее 25 листов. Глубина захвата не менее 62 мм.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

Семашко, БК БДей