

Название продукта	Принтер для черно-белой лазерной печати формата А3
Скорость черно-белой печати	Не менее 40 стр./мин
Выход первой страницы (режим готовности)	Не более 10,5 секунды
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)	Не менее 1200 x 1200 т/д
Нагрузка (в месяц, формат А4)	Не менее 100 000 страниц
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	Не менее 5000 – 20000 страниц
Технология печати	Лазерная
Быстродействие процессора	Не менее 800 МГц
Дисплей	4-строчный ЖК-дисплей
Поддержка функции ePrint	Да
Подключение, стандартное	Не менее 2 высокоскоростных порта USB 2.0 Не менее 1 устройство скоростного порта USB 2.0 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Не менее 1 высокоскоростной порт USB 2.0 Walkup
Готовность к работе в сети	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)
Стандартный объем памяти	Не менее 512 Мбайт
Жёсткий диск	Стандартно, твердотельный накопитель (SSD) объемом не менее 8 Гбайт
Лоток подачи бумаги, стандартный	Универсальный лоток на не менее 100 листов; 2 лотка подачи на не менее 250 листов
Выходной лоток для бумаги, стандартный	Лоток приёма на не менее 250 листов
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)
Поддерживаемые размеры печатных носителей	Лоток 1, 2: А3, А4, А5, В4 (JIS), В5 (JIS)
Типы печатных носителей	Бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька
Питание	апряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)
Энергоэффективность	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Размеры (мм)	Не менее 568 x 596 x 385, не более 858 x 989 x 392
Вес (кг)	Не более 38,5

А 10672

Комплектация	черный картридж (не менее 10 000 стр.), автоматическое устройство двусторонней печати, руководство по началу работы с устройством, компакт- диск, содержащий драйвера и электронную документацию, шнур питания.
Гарантия	Не менее 12 месяцев

**Указание модели и предоставление технической спецификации с точными  
характеристиками обязательно**



**Техническая спецификация**  
**Многофункциональное устройство**

Функции	Печать, копирование, сканирование, факс
Поддержка многозадачности	Да
Скорость черно-белой печати	Обычный режим: не менее 15 стр./мин
Скорость цветной печати	Обычный режим: не менее 4 стр./мин
Выход первой страницы (режим готовности)	Черно-белая: не более 16 с Цветная: не более 27,5 с
Нагрузка (в месяц, формат А4)	Не менее 20 000 стр
Технология печати	Лазерная
Качество черно-белой печати	Не менее 600 x 600 т/д
Качество цветной печати	Не менее 600 x 600 т/д
Дисплей	Цветной сенсорный экран с диагональю не менее 7,6 см
Быстродействие процессора	Не менее 600 МГц
Поддержка функции ePrint	Да
Подключение, стандартное	Высокоскоростной порт USB 2.0 Встроенный сетевой порт Fast Ethernet 10/100Base-TX
Совместимые операционные системы	Windows 10 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии)
Стандартный объем памяти	Не менее 128 Мб
Лоток подачи бумаги, стандартный	Не менее 150 листов
Выходной лоток для бумаги, стандартный	Не менее 50 листов
Максимальная емкость приёма (листов)	Не менее 50 листов
Поддерживаемые размеры печатных носителей	A4, A5, A6, B5, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (DL, C5, B5)
Тип сканера	Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)
Разрешение при сканировании, оптическое	Не менее 1200 т/д
Максимальный размер области сканирования (планшет)	Не менее 216 x 297 мм
Максимальный размер области сканирования (ADF)	Не менее 216 x 356 мм

Минимальный размер области сканирования (устройство автоматической подачи документов)	Не менее 152 x 114 мм
Скорость сканирования (обычный режим, формат А4)	Не менее 7 изобр./мин (ч/б), не менее 5 изобр./мин (в цвете)
Емкость автоматического устройства подачи документов	Не менее 35 листов
Поддерживаемые форматы файлов	PDF, TIF, BMP, PNG, JPG
Скорость копирования (обычный режим)	Черно-белая: не менее 15 копий/мин Цветная: не менее 4 копий/мин
Разрешение при копировании (чёрный и цветной текст)	Не менее 300 x 300 т/д
Настройка уменьшения/увеличения копий	от 25 до 400%
Количество копий, максимум	Не менее 99 копий
Работа с факсами	Да
Скорость передачи факсов	Не менее 33 кбит/с
Память факса	Не менее 500 страниц
Разрешение факса	Не более 300 x 300 т/д
Быстрый набор, максимальное количество номеров	Не более 100 номеров
Охватвещания	Не менее 100 адресатов
Питание	Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)
Энергоэффективность	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Диапазон температур при эксплуатации	от 15 до 30°C
Влажность при эксплуатации	От 30 до 70 % относительной влажности
Размер (Ш x Г x В)	Не менее 420 x 425 x 330 мм, не более 430 x 484 x 340 мм
Вес	Не более 16 кг
Комплектация	предустановленные пробные черный, голубой, желтый, пурпурный картриджи (не менее 500 стр), руководство по установке, руководство по началу работы, руководство пользователя, компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру, шнур питания, кабель USB, телефонный шнур
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Указание модели, партийного номера и предоставление ТС с точными характеристиками обязательно

**Монитор 28 дюймов**

Характеристики монитора	
Размер дисплея (диагональ)	Диагональ 71.12 см (28")
Соотношение сторон	16:9, широкоформатный
Разрешение	Не менее 1920 x 1080
Яркость	Не менее 300 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	Не менее 3000:1 статическая Не менее 80 000 000:1 динамическая
Угол просмотра	Не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали
Максимальное количество цветов	Не менее 16.7 млн
Тип ЖК-матрицы	TFT *VA
Подсветка	WLED
Аудиофункции	стереоколонки (2x2 Вт)
Порты ввода/вывода	Не менее 1 разъем DisplayPort Не менее 1 разъем VGA Не менее 1 разъем DVI-D Не менее 1 разъем HDMI Не менее 1 аудио стерео
Потребляемая мощность	при работе: 35 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт)
Стандарты	экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star
Габариты, мм	Не менее 650 x 440 x 200, не более 661 x 451 x 211
Вес, кг	Не более 5,3
Гарантия	Не менее 1 года

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно

