

**ПРОТОКОЛ ДОПУСКА № ПД-230024
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Алматы

Дата: 23.02.2016

Организатор закупок **АО «Эйр Астана»**

Заказчик закупок **АО «Эйр Астана»**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Масло	Масло гидравлическое	624	936 000,00	
Лот №2	Масло	Масло гидравлическое	624	936 000,00	
Лот №3	Масло	Масло гидравлическое	208	312 000,00	
Лот №4	Масло	Масло гидравлическое	208	312 000,00	
Лот №5	Масло	масло моторное 10w-40	2704	3 244 800,00	
Лот №6	Масло	масло моторное 10w-40	2080	2 496 000,00	
Лот №7	Масло	масло моторное 10w-40	40	48 000,00	
Лот №8	Масло	масло моторное 10w-40	40	48 000,00	

ЛОТ N:1 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и	Время предоставления ценового предложения
---	--	--	---	---

			времени вскрытия	
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	936 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	ИП Дос	Кызылординская область, Кызылорда Г.А. Есетова 29	936 000,00	17.02.2016 15:50:13
3.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	936 000,00	17.02.2016 17:27:01
4.	TOO ESP Group	Алматы, Алмалинский район г. Алматы, ул. Брусиловского 163, кв 548	936 000,00	18.02.2016 14:12:48
5.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС	Алматы, Медеуский район ул. Курмангалиева 40	936 000,00	18.02.2016 14:21:29
6.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	936 000,00	18.02.2016 15:20:53
7.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А. г. Уральск, ул. Б. Мулдашева, д. 20, кв. 29	929 760,00	18.02.2016 16:38:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны класс вязкости, вязкость по Брукфильду сП при - 40 градусах Цельсия, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), коррозия на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия - 17, запрашиваемый параметр - 14,5 - 15,8, предлагаемое значение температуры вспышки 186 градусов Цельсия, запрашиваемое – 170-182 градуса.);</i>
2.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана точная страна происхождения товара);</i>
3.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны кинематическая вязкость сСт при 100 градусах Цельсия, вязкость по Брукфильду, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), значение коррозии на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение индекса вязкости 98, запрашиваемый параметр - 160-168, предлагаемое значение плотности при 15 градусах Цельсия - 0,86, запрашиваемое значение - 0,81-0,8375, предлагаемое значение температуры застывания -30 градусов Цельсия, запрашиваемое значение - -45 - -54 градуса, предлагаемое значение температуры вспышки - 190 градусов, запрашиваемое значение - 170-182 градуса.);</i>
4.	ИП Дос	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана марка/модель товара.);</i>

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№	Наименование потенциального поставщика
---	--

1.	TOO Kulan Oil
2.	TOO ESP Group
3.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС

ЛОТ N:2 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	936 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	ИП Дос	Кызылординская область, Кызылорда Г.А. Есетова 29	936 000,00	17.02.2016 15:50:13
3.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	936 000,00	17.02.2016 17:27:01
4.	TOO ESP Group	Алматы, Алмалинский район г. Алматы, ул. Брусиловского 163, кв 548	936 000,00	18.02.2016 14:12:48
5.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС	Алматы, Медеуский район ул. Курмангалиева 40	936 000,00	18.02.2016 14:21:29
6.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис ІНП	936 000,00	18.02.2016 15:20:53
7.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А. г. Уральск, ул. Б. Мулдашева, д. 20, кв. 29	929 760,00	18.02.2016 16:38:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны класс вязкости, вязкость по Брукфильду сП при - 40 градусах Цельсия, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), коррозия на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия - 17, запрашиваемый параметр - 14,5 - 15,8, предлагаемое значение температуры вспышки 186 градусов Цельсия, запрашиваемое – 170-182 градуса.);</i>
2.	ИП Дос	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана марка/модель товара.);</i>
3.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана точная страна происхождения товара);</i>
4.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны кинематическая вязкость сСт при 100 градусах Цельсия, вязкость по Брукфильду, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), значение</i>

		коррозии на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение индекса вязкости 98, запрашиваемый параметр - 160-168, предлагаемое значение плотности при 15 градусах Цельсия - 0,86, запрашиваемое значение - 0,81-0,8375, предлагаемое значение температуры застывания -30 градусов Цельсия, запрашиваемое значение - -45 - -54 градуса, предлагаемое значение температуры вспышки - 190 градусов, запрашиваемое значение - 170-182 градуса.);
--	--	---

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№	Наименование потенциального поставщика
1.	TOO ESP Group
2.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС
3.	TOO Kulan Oil

ЛОТ N:3 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	312 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	ИП Дос	Кызылординская область, Кызылорда Г.А. Есетова 29	312 000,00	17.02.2016 15:50:13
3.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	312 000,00	17.02.2016 17:27:01
4.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	312 000,00	18.02.2016 15:20:53

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны класс вязкости, вязкость по Брукфильду сП при - 40 градусах Цельсия, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), коррозия на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия - 17, запрашиваемый параметр - 14,5 - 15,8, предлагаемое значение температуры вспышки 186 градусов Цельсия, запрашиваемое – 170-182 градуса.);
2.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям

		технической спецификации: не указаны кинематическая вязкость сСт при 100 градусах Цельсия, вязкость по Брукфильду, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), значение коррозии на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение индекса вязкости 98, запрашиваемый параметр - 160-168, предлагаемое значение плотности при 15 градусах Цельсия - 0,86, запрашиваемое значение - 0,81-0,8375, предлагаемое значение температуры застывания -30 градусов Цельсия, запрашиваемое значение - -45 - -54 градуса, предлагаемое значение температуры вспышки - 190 градусов, запрашиваемое значение - 170-182 градуса.);
3.	ИП Дос	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана марка/модель товара.);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

Торги на понижение не будут проведены соответствии с пп. 2) п. 35 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

ЛОТ N:4 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	312 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	ИП Дос	Кызылординская область, Кызылорда Г.А. Есетова 29	312 000,00	17.02.2016 15:50:13
3.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	312 000,00	17.02.2016 17:27:01
4.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	312 000,00	18.02.2016 15:20:53

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны класс вязкости, вязкость по Брукфильду сП при - 40 градусах Цельсия, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), коррозия на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия - 17, запрашиваемый параметр - 14,5 - 15,8, предлагаемое значение температуры вспышки 186 градусов Цельсия, запрашиваемое – 170-182 градуса.);

2.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указаны кинематическая вязкость сСт при 100 градусах Цельсия, вязкость по Брукфильду, процент потери вязкости (конический роликовый подшипник), значение коррозии на медной пластине, параметр FZG механического тестирования, значение пена последовательности, значение электрической прочности, параметр острой токсичности в водной среде; предлагаемое значение индекса вязкости 98, запрашиваемый параметр - 160-168, предлагаемое значение плотности при 15 градусах Цельсия - 0,86, запрашиваемое значение - 0,81-0,8375, предлагаемое значение температуры застывания -30 градусов Цельсия, запрашиваемое значение - -45 - -54 градуса, предлагаемое значение температуры вспышки - 190 градусов, запрашиваемое значение - 170-182 градуса.);</i>
3.	ИП Дос	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана марка/модель товара.);</i>

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

Торги на понижение не будут проведены соответствии с пп. 2) п. 35 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

ЛОТ N:5 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	3 244 800,00	16.02.2016 11:27:37
2.	TOO KazMunayGroup	Карагандинская область, Караганда Г.А. город Караганда район им Казыбек Би УЛИЦА ТУЛЕПОВА д. 5 кв 64	3 109 600,00	16.02.2016 23:38:04
3.	TOO Механика Кей Зет	Алматы, Жетысуский район улица Казыбаева, дом 3	2 315 300,00	17.02.2016 15:15:14
4.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	3 244 800,00	17.02.2016 17:27:01
5.	TOO Лад-Алматы	Алматы Габдуллина 72 кв.30	1 798 160,00	18.02.2016 11:35:28
6.	ИП ТЛЕМБАЕВА ГУЛЬМИРА АРЫСТАНОВНА	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. 11 мкр., д.112 Б, кв.116	3 244 800,00	18.02.2016 12:43:10
7.	TOO ESP Group	Алматы, Алмалинский район г. Алматы, ул. Брусиловского 163, кв 548	3 244 800,00	18.02.2016 14:12:48
8.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС	Алматы, Медеуский район ул. Курмангалиева 40	3 244 800,00	18.02.2016 14:21:29
9.	TOO TOO "СМС Унистар Текнолоджи"	Алматы, Ауэзовский район г. Алматы ул. Пригородная 40	2 028 000,00	18.02.2016 15:08:40
10.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	3 244 800,00	18.02.2016 15:20:53
11.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А. г. Уральск,	3 217 760,00	18.02.2016 16:38:06

		ул. Б. Муддашева, д. 20, кв. 29		
--	--	---------------------------------	--	--

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО Лад-Алматы	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия - 97,6, индекса вязкости – 151, зольности сульфатной – 1,4, плотности при 15 градусах Цельсия – 874,3, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, индекса вязкости –140-150, зольности сульфатной – 1,0 – 1,2, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864);
2.	ТОО ТОО "СМС Унистар Текнолоджи"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия - 98,5, индекса вязкости – 157, зольности сульфатной – 1,5, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,873, температуры вспышки – 236, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, индекса вязкости –140-150, зольности сульфатной – 1,0 – 1,2, плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864, температуры вспышки – 200-235);
3.	ТОО ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, запрашиваемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864; не указано соответствие требованиям ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, REANULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20078/20077/20076, ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);
4.	ТОО KazMunayGroup	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -100,4, индекса вязкости – 152, зольности сульфатной – 1,4, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,875, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, индекса вязкости –140-150, зольности сульфатной – 1,0 – 1,2, плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864.);
5.	ТОО MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -98,5, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 15,2, зольности сульфатной – 1,52, тара -205 литров, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 14,2-15,0, зольности сульфатной – 1,0-1,2, тара – 208 литров.);
6.	ТОО Механика Кей Зет	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемая тара 200 л, запрашиваемая тара - 208 л, не указано соответствие ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);
7.	ИП ТЛЕМБАЕВА ГУЛЬМИРА АРЫСТАНОВНА	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не верно указана страна происхождения; предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -102, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,868, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864; не указано соответствие требованиям ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, REANULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20078/20077/20076, ACEA B2, A2, API

		CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);
8.	ТОО НефтеГазСтрой Контракт	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана точная страна происхождения товара);

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ**

№	Наименование потенциального поставщика
1.	TOO Kulan Oil
2.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС
3.	TOO ESP Group

ЛОТ N:6 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	2 496 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	TOO KazMunayGroup	Карагандинская область, Караганда Г.А. город Караганда район им Казыбек Би УЛИЦА ТУЛЕПОВА д. 5 кв 64	2 392 000,00	16.02.2016 23:38:04
3.	TOO Механика Кей Зет	Алматы, Жетысуский район улица Казыбаева, дом 3	1 781 000,00	17.02.2016 15:15:14
4.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	2 496 000,00	17.02.2016 17:27:01
5.	ИП ТЛЕМБАЕВА ГУЛЬМИРА АРЫСТАНОВНА	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. 11 мкр., д.112 Б, кв.116	2 496 000,00	18.02.2016 12:43:10
6.	TOO ESP Group	Алматы, Алмалинский район г. Алматы, ул. Брусиловского 163, кв 548	2 496 000,00	18.02.2016 14:12:48
7.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС	Алматы, Медеуский район ул. Курмангалиева 40	2 496 000,00	18.02.2016 14:21:29
8.	TOO TOO "СМС Унистар Текнолоджи"	Алматы, Ауэзовский район г. Алматы ул. Пригородная 40	1 768 000,00	18.02.2016 15:08:40
9.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	2 496 000,00	18.02.2016 15:20:53
10.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А. г. Уральск, ул. Б. Мулдашева, д. 20, кв. 29	2 475 200,00	18.02.2016 16:38:06

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "СМС Унистар Текнолоджи"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах

		Цельсия - 98,5, индекса вязкости – 157, зольности сульфатной – 1,5, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,873, температуры вспышки – 236, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, индекса вязкости –140-150, зольности сульфатной – 1,0 – 1,2, плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864, температуры вспышки – 200-235);
2.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, запрашиваемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864; не указано соответствие требованиям ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, REANULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20078/20077/20076, ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);
3.	TOO KazMunayGroup	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -100,4, индекса вязкости – 152, зольности сульфатной – 1,4, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,875, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, индекса вязкости –140-150, зольности сульфатной – 1,0 – 1,2, плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864.);
4.	TOO Механика Кей Зет	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемая тара 200 л, запрашиваемая тара - 208 л, не указано соответствие ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);
5.	ИП ТЛЕМБАЕВА ГУЛЬМИРА АРЫСТАНОВНА	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не верно указана страна происхождения; предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -102, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,868, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, плотности при 15 градусах Цельсия –0,8-0,864; не указано соответствие требованиям ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, REANULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20078/20077/20076, ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);
6.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -98,5, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 15,2, зольности сульфатной – 1,52, тара -205 литров, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 14,2-15,0, зольности сульфатной – 1,0-1,2, тара – 208 литров.);
7.	TOO НефтеГазСтрой Контракт	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(не соответствует требованиям технической спецификации: не указана точная страна происхождения товара);

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№	Наименование потенциального поставщика
1.	TOO ТУМАР-КБЕ ИМПЭКС
2.	TOO Kulan Oil
3.	TOO ESP Group

ЛОТ N:7 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	48 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	48 000,00	17.02.2016 17:27:01
3.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	48 000,00	18.02.2016 15:20:53

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, запрашиваемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864; не указано соответствие требованиям ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, REANULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20078/20077/20076, ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);</i>
2.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия -98,5, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 15,2, зольности сульфатной – 1,52, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 14,2-15,0, зольности сульфатной – 1,0-1,2.);</i>

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

Торги на понижение не будут проведены соответствии с пп. 2) п. 35 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

ЛОТ N:8 Масло

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
---	--	--	--	---

1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	Южно-Казахстанская область г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, з. Онтустик Индустриалды, д.101	48 000,00	16.02.2016 11:27:37
2.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе ул. Кунаева 58	48 000,00	17.02.2016 17:27:01
3.	TOO Kulan Oil	Алматы, Бостандыкский район пр. Аль-Фараби 13, б/ц Нурлы-Тау 2В, 9 этаж, офис 1НП	48 000,00	18.02.2016 15:20:53

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	TOO TOO "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation"	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, запрашиваемые параметры плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864; не указано соответствие требованиям ACEA E7, API CI-4/CH-4/SL/SJ, REANULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20078/20077/20076, ACEA B2, A2, API CG-4/CF-4/CF, CUMMINS CES 20072/20071);</i>
2.	TOO MIA Group/ЭмАйЭй Групп/	- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок <i>*(не соответствует требованиям технической спецификации: предлагаемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 98,5, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,88, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 15,2, зольности сульфатной – 1,52, запрашиваемые параметры кинематической вязкости сСт при 40 градусах Цельсия – 90-93, плотности при 15 градусах Цельсия – 0,8-0,864, кинематической вязкости сСт при 100 градусах Цельсия – 14,2-15,0, зольности сульфатной – 1,0-1,2.);</i>

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

Торги на понижение не будут проведены соответствии с пп. 2) п. 35 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

Утверждающий	Супервайзер По Закупкам	<u>Нурлыбаева.А.</u>
Утверждающий	Вице Президент По Закупкам	<u>Кунхожаева.Д.</u>
Утверждающий	Менеджер По Закупкам	<u>Аимбетов.А.</u>
Утверждающий	Координатор По Процедурам Закупок	<u>Агдалетов.Т.</u>
Утверждающий	Старший Специалист По Закупкам	<u>Зилгараев.А.</u>
Организатор	Специалист По Процедурам Закупок	<u>Бекмуратов.Д.</u>

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 10 сентября 2013 года (Протокол №49/13)