

Техническая спецификация

USB-флеш-накопитель

Имеет вытянутую форму и съемный колпачок, прикрывающий разъем.

Интерфейс подключения: USB 3.0

Объем памяти: не менее 128 Гб.

Материал корпуса: пластик или металл.

Указание модели и технической характеристики обязательно

Гришкова А.



Техническая спецификация, на закуп оборудования


Место поставки оборудования АО «Эйр Астана» офис «Центр1»

Наименование, описание и вид оборудования

Спецификация и поддерживаемый функционал устройства

№	Описание	
1	SAS кабель для RAID контроллера (ASSY,CBL,SAS7,INT,752MM)	
2	Дополнительные компоненты	Один из штекеров должен быть под углом 90 градусов
3	Совместимость с контроллерами	Dell H200, H700, H800

Указание модели, партийного номера и предоставление технической спецификации обязательно.

401 К 

Техническая спецификации

Наименование: Hard Drive 5 TB

Интерфейс - USB 3.0

Скорость - не менее 7200 RPM

Объем - не менее 5 Tb

Внешний

Питание - от сети

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно.

*Инициалы - передает
по управлению персоналом
и адм. вопросам*



Техническая спецификация

Кабель VGA 10 м

Тип	VGA
Вид	VGA 15M/15M
Длина	10 м
Дополнительно	Провод на 99,996% не содержит кислородной меди (OFC)
Вес	Не более 860 г

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно

Редорове 10 

Техническая Спецификация

Кабель VGA 5 м

Тип	VGA
Вид	VGA 15M/15M
Длина	5 м
Дополнительно	Провод на 99,996% не содержит кислородной меди (OFC)
Вес	Не более 480 г

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно

Перрида 10

Техническая спецификация видеокарта

Техпроцесс	40 нм
Интерфейс шины	PCI Express 2.0
Частота видеопроцессора (GPU)	Не менее 520 МГц
Объем памяти	Не менее 1024 МБ DDR3
Интерфейс памяти	Не менее 64-bit
Частота памяти	Не менее 1200 МГц
Разъемы	VGA, DVI, HDMI
Пропускная способность памяти	Не менее 9.6 Гбайт/с
Вес	Не более 140 г
Размеры	Не менее 195 x 118 мм; не более 199 x 123 мм
Гарантия	Не менее 12 месяцев

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно

Резерва И.И.