

Техническая спецификация


Лот 1.

На аккумуляторные батареи для подогревателей POLAR


1. Напряжение – 12 В;
2. Емкость – 75 Ач;
3. Габариты (ДхШхВ), не более – 290 мм х 175 мм х 200 мм;
4. Полярность прямая (Азия);
5. Тип – Стартерные, кислотно-свинцовые;
6. Количество – 6 шт;



вид сверху



ПОЛЯРНОСТЬ



вид сбоку



Обязательно предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик, марки/модели, наименования производителя и страны происхождения модели при предоставлении коммерческого предложения.

Супервайзер GSE

Логинов А.

Техническая спецификация

Лот 2.

На аккумуляторные батареи для автомобилей противообледенительной обработки и дизель-генераторов «Хоучин»

1. Напряжение – 12 В;
2. Емкость – 110 Ач;
3. Габариты (ДхШхВ), не более – 347мм x 175мм x 207 мм (228 мм с клеммой);
4. Полярность обратная;
5. Тип – Стартерные, кислотно-свинцовые;
6. Клеммы выступают над корпусом (т.е. корпус без полки);
7. Количество – 16 шт;

Обязательно предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик, марки/модели, наименования производителя и страны происхождения модели при предоставлении коммерческого предложения.

Супервайзер GSE



Логинов А

Техническая спецификация


Лот 3

На аккумуляторные батареи для автомобилей противообледенительной обработки

1. Напряжение – 12 В;
2. Емкость – 170 - 190 Ач;
3. Габариты (ДхШхВ), не более – 513 мм х 223 мм х 223 мм;
4. Полярность прямая (Азия);
5. Тип – Стартерные, кислотно-свинцовые;
6. Количество – 6 шт;



вид сверху



ПОЛЯРНОСТЬ



вид сбоку



Обязательно предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик, марки/модели, наименования производителя и страны происхождения модели при предоставлении коммерческого предложения.

Супервайзер GSE

Логинов А