

Техническая спецификация

Обязательные требования по всем лотам:

Потенциальный поставщик должен предоставить образцы - 1 фуражка КВС и 1 фуражка ВП, согласно нижеуказанной технической спецификации. При этом, все затраты, связанные с изготовлением и предоставлением вышеуказанных образцов Потенциальный поставщик осуществляет за свой счет и не подлежат возврату.

Обязательное предоставление образца.

Образцы должны быть предоставлены по адресу: г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет. Образец возврату и оплате не подлежит.

Образец должен быть четко промаркирован как «ОБРАЗЕЦ», с указанием поставщика.

Образы необходимо предоставить на следующий рабочий день, после закрытия торга, в срок до 12-00 ч. по времени Астаны.

Лот №1

ФУРАЖКА ФОРМЕННАЯ КАПИТАНА ВОЗДУШНОГО СУДНА

для пилотов авиакомпании «Air Astana».

Размеры: 54-62

Фуражка иссиня-черного цвета (пантон 19-4012 TRX), состоит из донышка, тульи высотой 6,5 см, стенок, состоящих в свою очередь из четырех частей дугообразной формы, околыша, козырька, налобника и тренчика золотистого цвета.

В шов соединения донышка со стенками втачивается кант в цвет ткани верха. Внутри фуражки – подкладка в цвет ткани верха или черного цвета, посередине которой настрачивается или наносится методом сварки накладка с указанием производителя, года выпуска и размера.

В передней части на пластиковом околыше установлена жесткая полиэтиленовая стойка. Для удержания донышка в расправленном состоянии, в кант между донышком и стенками вложена гибкая пластиковая основа.

Налобник перфорированный из искусственной кожи черного цвета, с кантом и строчкой по верху.

Козырек сборный: внутренняя часть – пластмассовая, верхняя часть – лак, нижняя - искусственная кожа, для КВС верхняя часть из сукна в цвет ткани верха с вышитым орнаментом в виде стилизованных дубовых ветвей, металлизированной нитью золотистого цвета.

Над козырьком, по околышу, на две форменные пуговицы золотистого цвета с корпоративной эмблемой, пристегивается филигранный,

металлизированный подбородный ремешок золотистого цвета. Диаметр пуговиц 15 мм.

Спереди, по центру околыша фуражки размещается кокарда с корпоративной эмблемой, в обрамлении стилизованными дубовыми ветвями выполненная вышивкой металлизированной нитью золотистого цвета, для всех категорий пилотов, с обшитым краем, нитью в тон ткани верха.

Материал верха: ткань полуперстяная, полотняного переплетения.

Требования технологичности: требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 12807-2003. Предоставление поставщиком образца фуражки обязательно.

Лот №2

ФУРАЖКА ФОРМЕННАЯ ВТОРОГО ПИЛОТА

для пилотов авиакомпании «Air Astana».

Размеры: 54-62

Фуражка иссиня-черного цвета (пантон 19-4012 TRX), состоит из донышка, тульи высотой 6,5 см, стенок, состоящих в свою очередь из четырех частей дугообразной формы, околыша, козырька, палюбника и тренчика золотистого цвета.

В шов соединения донышка со стенками втачивается кант в цвет ткани верха. Внутри фуражки – подкладка в цвет ткани верха или черного цвета, посередине которой настрачивается или наносится методом сварки накладка с указанием производителя, года выпуска и размера.

В передней части на пластиковом околыше установлена жесткая полиэтиленовая стойка. Для удержания донышка в расправленном состоянии, в кант между донышком и стенками вложена гибкая пластиковая основа.

Палюбник перфорированный из искусственной кожи черного цвета, с кантом и строчкой по верху.

Козырек сборный: внутренняя часть – пластмассовая, верхняя часть – лак, нижняя – искусственная кожа.

Над козырьком, по околышу, на две форменные пуговицы золотистого цвета с корпоративной эмблемой, пристегивается филигранный, металлизированный подбородный ремешок золотистого цвета. Диаметр пуговиц 15 мм.

Спереди, по центру околыша фуражки размещается кокарда с корпоративной эмблемой, в обрамлении стилизованными дубовыми ветвями выполненная вышивкой металлизированной нитью золотистого цвета, для всех категорий пилотов, с обшитым краем, нитью в тон ткани верха.

Материал верха: ткань полуперстяная, полотняного переплетения.
Требования технологичности: требования к стежкам, строчкам и швам по ГОСТ 12807-2003. Предоставление поставщиком образца фуражки обязательно

Александрова