

Техническая спецификация по реставрации униформы

Услуга: реставрация униформы бортпроводников и пилотов авиакомпании в соответствии с технологическим процессом, описанным ниже по каждой услуге.

Требования:

1. Для проверки квалификации, заказчик вправе предоставить один образец комплекта униформы на реставрацию до подписания договора.
2. Любая услуга с описанием ниже должна быть проведена строго в соответствии с правилами ношения униформы и стандартами, прописанными в руководстве авиакомпании: длина брюк, юбки, рукавов, силуэт пиджака и других элементов, т.к. данный аспект влияет на имидж авиакомпании и строго контролируется.
3. Вся используемая фурнитура должна совпадать по цвету ткани на 100%.
4. Нитки должны использоваться повышенной прочности.
5. Швы должны повторяться и соответствовать оригиналу.
6. Любые внесения изменений в крой элементов униформы должны быть согласованы с Менеджером по униформе.
7. Каждый сотрудник, обращающийся за услугой, должен быть внесен в список с занесением всех данных: табельный номер, ФИО, департамент.

№	Наименование	Услуга	Описание технологического процесса	Кол-во услуг	Стоимость за 1 услугу	Общая стоимость
1.	Пиджак женский/мужской	Углубление горловины по спинке, в связи ухода пиджака назад	1.Распороть плечевые швы подклада;	5		0
			2.Распороть плечевые швы верха;	5		0
			3.Отпороть ворот от спинки;	5		0
			4.Осноровить горловину;	5		0
			5.Стачать плечевые швы верха;	5		0
			6.Стачать плечевые швы подклада;	5		0
			7. Притачать подклад к верху.	5		0
			ИТОГО			0
2.	Пиджак женский\мужской	Перешив пуговиц на пиджаках	1.Отпороть;	40		0
			2.Притереть.	40		0
			ИТОГО			0
3.	Пиджак женский\мужской	Ушив по спинке рельефов в области лопаток	1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода внутрь изделия;	5		0
			2.Распороть рельефные швы верха;	5		0
			3.Распороть рельефные швы подклада;	5		0
			4.Подпороть подклад по пройме рукава;	5		0
			5.Подпороть подклад по низу;	5		0
			6.Осноровить полочки и спинку;	5		0
			7.Стачать рельефные швы верха;	5		0
			8.Стачать рельефные швы подклада;	5		0
			9.Соединить стачным швом;	5		0
			10. Закрыть вход на подкладе рукава.	5		0
			ИТОГО			0
4.	Пиджак женский/мужской	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы подклада;	5		0
			2.Распороть боковые швы верха;	5		0
			3. Подпороть подклад по пройме рукава;	5		0
			4. Подпороть подклад по низу;	5		0
			5. Осноровить полочки и спинку;	5		0
			6. Стачать боковые швы верха;	5		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	5		0
			8. Притачать подклад по пройме рукава;	5		0
			9. Притачать подклад по низу.	5		0
			ИТОГО			0
5.	Пиджак женский/мужской	Укоротить рукав	1. Отпороть подклад по низу рукава;	10		0
			2. Осноровить низ рукава;	10		0
			3. Проклеить дублирин по низу рукава;	10		0
			4. Заутюжить низ рукава;	10		0
			5. Притачать подклад по низу.	10		0
			ИТОГО			0
6.	Пиджак женский/мужской	Ушить по среднему шву спинки	1. Распороть средний шов подклада спинки;	5		0
			2. Распороть средний шов верха спинки;	5		0
			3. Осноровить половины спинки.	5		0
			4. Стачать средний шов верха спинки;	5		0
			5. Разутюжить средний шов верха спинки;	5		0
			6. Стачать средний шов подклада спинки.	5		0
			ИТОГО			0
7.	Пиджак женский/мужской	Убрать ширину плеча	1.Отпороть подклад по плечевому шву;	10		0
			2. Выпороть рукав по окату;	10		0
			3. Осноровить пройму;	10		0
			4. Втачать рукав;	10		0
			5. Стачать подклад по плечевому шву.	10		0
			ИТОГО			0
8.	Пиджак женский/мужской	Откорректировать наклон плеча	1. Подпороть подклад по низу;	5		0
			2. Отпороть обтачку по горловине;	5		0
			3. Распороть плечевой шов;	5		0
			4. Осноровить полочки и спинку;	5		0
			5. Стачать плечевой шов;	5		0

			6. Разутюжить плечевой шов;	5		0
			7. Обтачать горловину;	5		0
			8. Притачать подклад по низу.	5		0
			ИТОГО			0
9.	Пиджак женский/мужской	Убрать длину	1. Отпороть подклад по низу;	10		0
			2. Осноровить низ полочек и спинки;	10		0
			3. Заутюжить низ полочек спинки;	10		0
			4. Притачать подклад по низу.	10		0
			ИТОГО			0
10.	Пиджак женский/мужской	Откорректировать вырез	1. Подпороть подклад по низу;	10		0
			2. Устранить растянутасть горловины путем дублирования;	10		0
			3. Заутюжить горловину;	10		0
			4. Притачать подклад по низу.	10		0
			ИТОГО			0
11.	Пиджак женский/мужской	Втачать рукав	1.Распороть шов на подкладе рукава для прохода вовнутрь изделия;	5		0
			2.Распороть окат рукава от проймы;	5		0
			3.Осноровить;	5		0
			4.Вметать рукав;	5		0
			5.Проверить посадку;	5		0
			6.Втачать рукав;	5		0
			7. Соединитьподклады;	5		0
			8.Закрыть вход на подкладе рукава;	5		0
			ИТОГО			0
12.	Пиджак женский/мужской	Пери посадка воротника	1.Распороть ворот от подклада;	10		0
			2.Распороть ворот от верха;	10		0
			3.Убратудь ширину и горловину;	10		0
			4.Осноровить	10		0
			5.Вметать;	10		0
			6.Проверить посадку;	10		0
			7. Стачать.	10		0
			ИТОГО			0
13.	Пиджак женский/мужской	Углубить пройму	1.Распороть подклад по пройме;	10		0
			2.Распороть верх по пройме;	10		0
			3.Осноровить пройму;	10		0
			4.Стачать;	10		0
			5.Расстрочить на 0.1 по подкладу.	10		0
			ИТОГО			0
14.	Жилет женский/мужской	Ушить по среднему шву спинки	1. Распороть средний шов подклада спинки;	10		0
			2. Распороть средний шов верха спинки;	10		0
			3. Осноровить половины спинки;	10		0
			4. Стачать средний шов верха спинки;	10		0
			5. Разутюжить средний шов верха спинки;	10		0
			6. Стачать средний шов подклада спинки.	10		0
			ИТОГО			0
15.	Жилет женский/мужской	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы подклада;	5		0
			2. Распороть боковые швы верха;	5		0
			3. Подпороть подкладпо пройме;	5		0
			4. Подпороть подклад по низу;	5		0
			5. Осноровить полочки и спинку;	5		0
			6. Стачать боковые швы верха;	5		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	5		0
			8. Притачать подклад по пройме;	5		0
			9. Притачать подклад по низу.	5		0
			ИТОГО			0
16.	Жилет женский/мужской	Убрать длину жилета по плечевому шву	1. Подпороть подклад по низу;	5		0
			2. Распороть плечевые швы подклада;	5		0
			3. Распороть плечевые швы верха;	5		0
			4. Осноровить полочки и спинку;	5		0
			5. Стачать плечевые швы верха;	5		0
			6. Разутюжить плечевые швы верха;	5		0
			7. Стачать плечевые швы подклада;	5		0
			8. Притачать подклад по низу.	5		0
			ИТОГО			0
17.	Жилет женский/мужской	Ушить нагрудные вытачки по полочкам	1.Распороть рельефные швы подклада;	5		0
			2.Распороть рельефные швы верха;	5		0
			3.Осноровить рельефные швы;	5		0
			4. Стачать рельефные швы.	5		0
			ИТОГО			0
18.	Жилет женский/мужской	Убрать по спинке ростовку (горловина)	1.Распороть подклад от верха;	10		0
			2.Осноровитьподклад и верх;	10		0
			3. Стачать верх вместе с подкладом.	10		0
			ИТОГО			0
19.	Жилет женский/мужской	Углубить пройму	1.Распороть подклад по пройме;	5		0
			2.Распороть верх по пройме;	5		0
			3.Осноровить пройму;	5		0
			4. Стачать пройму.	5		0
			ИТОГО			0
			1. Отпороть кокетку;	5		0

20.	Брюки женские/мужские	Перекрой посадки	2. Распороть шов сидения;	5		0
			3. Распороть шаговый шов;	5		0
			4. Осноровить половинки брюк;	5		0
			5. Стачать шаговый шов;	5		0
			6. Стачать шов сидения;	5		0
			7. Притачать кокетку.	5		0
			ИТОГО			0
21.	Брюки женские/мужские	Ушить по талии	1. Отпороть боковые швы кокетки;	10		0
			2. Осноровить кокетку;	10		0
			3. Стачать боковой шов кокетки.	10		0
			ИТОГО			0
22.	Брюки женские/мужские	Ушить по бедрам	1. Распороть боковой шов;	5		0
			2. Выпороть молнию;	5		0
			3. Осноровить бока брюк;	5		0
			4. Стачать боковой шов;	5		0
			5. Втачать молнию;	5		0
			6. Разутюжить боковой шов.	5		0
			ИТОГО			0
23.	Брюки женские/мужские	Укоротить	1. Распороть низ брюк	5		0
			2. Осноровить низ брюк;	5		0
			3. Заутюжить низ брюк;	5		0
			4. Подшить низ брюк.	5		0
			ИТОГО			0
24.	Брюки женские/мужские	Углубить шов сидения	1. Распороть шов сидения;	10		0
			2. Осноровить шов сидения;	10		0
			3. Оверложить;	10		0
			4. Стачать.	10		0
			ИТОГО			0
25.	Брюки женские/мужские	Ушить шаговый шов по спинке	1. Распороть шаговый шов;	5		0
			2. Распороть шов сидения;	5		0
			3. Осноровить спинку;	5		0
			4. Оверложить;	5		0
			5. Стачать спинку с полочкой;	5		0
			6. Прострочить шов сидения.	5		0
			ИТОГО			0
26.	Юбка	Ушить по талии	1. Отпороть боковые швы кокетки;	10		0
			2. Осноровить кокетку;	10		0
			3. Стачать боковой шов кокетки.	10		0
			ИТОГО			0
27.	Юбка	Ушить по всей длине бокового шва	1. Отпороть кокетку;	5		0
			2. Распороть боковые швы подклада;	5		0
			3. Распороть боковые швы верха;	5		0
			4. Осноровить бока юбки;	5		0
			5. Стачать боковые швы верха;	5		0
			6. Разутюжить боковые швы верха;	5		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	5		0
			8. Притачать кокетку.	5		0
			ИТОГО			0
28.	Юбка	Укоротить	1. Распороть низ юбки;	10		0
			2. Осноровить низ юбки;	10		0
			3. Заутюжить низ юбки;	10		0
			4. Подшить низ юбки.	10		0
			ИТОГО			0
29.	Блузка/рубашка	Укоротить рукав	1. Отпороть манжет;	5		0
			2. Отпороть обтачку планки рукава;	5		0
			3. Осноровить низ рукава;	5		0
			4. Обтачать планку рукава;	5		0
			5. Притачать манжет.	5		0
			ИТОГО			0
30.	Блузка/рубашка	Укоротить длину	1. Распороть низ блузки;	10		0
			2. Осноровить низ блузки;	10		0
			3. Подшить низ блузки.	10		0
			ИТОГО			0
31.	Блузка/рубашка	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы;	10		0
			2. Осноровить бока полочек и спинки;	10		0
			3. Стачать боковые швы.	10		0
			ИТОГО			0
32.	Блузка/рубашка	Убрать ширину плеча	1. Выпороть рукав;	10		0
			2. Осноровить пройму по плечевому срезу;	10		0
			3. Втачать рукав.	10		0
			ИТОГО			0
33.	Блузка/рубашка	Углубить нагрудные вытачки	1. Распороть боковой шов;	5		0
			2. Распороть вытачки;	5		0
			3. Распороть по низу;	5		0
			4. Переметать;	5		0
			5. Прострочить вытачки;	5		0
			6. Осноровить низ;	5		0
			7. Соединить боковые швы;	5		0
			8. Оверложить;	5		0

			9. Прострочить шов низа.	5		0
			ИТОГО			0
34.	Блузка/рубашка	Перекрой спинки из-за несоответствия роста	1.Распороть плечевой шов;	5		0
			2.Распороть горловину спинки;	5		0
			3.Распороть рукав от плечевого до бокового шва;	5		0
			4.Осноровить спинку;	5		0
			5.Прострочить плечевой шов;	5		0
			6.Прострочить боковой шов;	5		0
			7.Втачать рукав;	5		0
			8.Прострочить воротник по горловине;	5		0
			9.Пройму рукава подвернуть.	5		0
			ИТОГО			0
35.	Блузка/рубашка	Ушить под проймой	1.Распороть боковой шов с переходом в рукав;	10		0
			2.Осноровить;	10		0
			3.Втачать;	10		0
			4.Оверложить.	10		0
			ИТОГО			0
36.	Плащ женский/мужской	Укоротить длину	1.Распороть низ по шву;	10		0
			2.Распороть подклад;	10		0
			3.Осноровить;	10		0
			4.Прострочить;	10		0
			5.Соединить;	10		0
			6.Дать отделочную строчку.	10		0
			ИТОГО			0
37.	Плащ женский/мужской	Пробить петли на капюшоне	1. Пробить петли на капюшоне.	10		0
			ИТОГО			0
38.	Плащ женский/мужской	Нашить пуговицы по горловине плаща	1. Нашить пуговицы по горловине плаща.	50		0
			ИТОГО			0
39.	Плащ женский/мужской	Перешить пуговицы на талии	1. Отпороть пуговицу;	30		0
			2. Нашить пуговицу.	30		0
			ИТОГО			0
40.	Джемпер	Укоротить длину	1.Распороть по плечевым швам;	10		0
			2.Осноровить плечевые швы;	10		0
			3.Стачать плечевые швы.	10		0
			ИТОГО			0
41.	Джемпер	Укоротить рукава	1.Отпороть рукав от проймы;	10		0
			2.Осноровить окат рукава;	10		0
			3.Ушить пройму по боковому шву;	10		0
			4.Втачать рукав в пройму.	10		0
			ИТОГО			0
42.	Пиджак женский/мужской	Полный перекрой пиджака на один и более размера	1 Распороть полностью подклад;	5		0
			2 Распороть полностью верх;	5		0
			3 Осноровить полностью;	5		0
			4 Отшив полностью;	5		0
			ИТОГО			0
43.	Брюки женские/мужские	Полный перекрой брюк на один и более размера	1.Распороть полностью подклад;	5		0
			2.Распороть полностью верх;	5		0
			3.Осноровить полностью;	5		0
			4. Отшив полностью.	5		0
			ИТОГО			0
44.	Плащ женский/мужской	Полный перекрой плаща с одного и более размера	1 Распороть полностью подклад;	5		0
			2 Распороть полностью верх;	5		0
			3 Осноровить полностью;	5		0
			4 Отшив полностью	5		0
			ИТОГО			0
45.	Галуны	Пришить к рукавам пиджака	1 Распороть нижний шов основы рукава	60		0
			2 Распороть локтевой шов основы рукава	60		0
			3 Отпороть пуговицы со шлицы рукава (6 шт)	60		0
			4 Распороть нижние швы подклада рукава	60		0
			5 Притачать шевроны по линии отметки с двух сторон	60		0
			6 Совместить и стачать швы локтевого среза рукава	60		0
			7 Совместить и стачать нижние швы основы пиджака	60		0
			8 Разутюжить локтевые швы основы пиджака	60		0
			9 Разутюжить нижние швы основы рукава	60		0
			10 Поставить закрепки по швам рукавов	60		0
			11 Приутюжить швы низа рукавов	60		0
			12 Застрочить нижние швы подклада рукавов	60		0
			13 Пришить пуговицы к шлице рукавов (6 шт)	60		0
			14 Окончательная утюжка пиджака	60		0
			ИТОГО			0
			ОБЩАЯ СУММА			0

Гуракина