

Техническая спецификация
На приобретение расходных материалов (фурнитуры для мебели)


Лот 1. Замок для металлического шкафчика с мастер системой

Характеристика:

- Замок для металлического офисного/гардеробного/архивного шкафа, бокса.
- Поворот ригеля — 90 градусов.
- 2 ключа в комплекте

Параметры:

- Длина язычка – не менее 45мм не более 46мм (размер **b**);
- Высота барабана – не менее 20мм не более 21мм (размер **a**);
- Диаметр барабана – не менее 19 мм не более 19,5 мм (размер **g**);
- Ригель – Изогнутый;
- Гиб ригеля – не менее 5 мм не более 6 мм (размер **c**);
- Ширина ригеля – не менее 16 мм не более 17 мм (размер **f**);
- Поворот ригеля – не менее 90° (угол альфа – **e**);
- Размер **h** – не менее 16мм не более 17мм;
- **Количество мастер ключей – 6.**



Лот 2. Поворотное колесо декоративного типа для тумбочек

Характеристика:

Используется при сборке негабаритных тумб, журнальных столиков и другой мебели. Изготавливается из прочного пластика и металла, которые обеспечивают изделию прочность и надежность.

- обладает привлекательным дизайном, поэтому отлично сочетается с современной мебелью;
- подходит для мягких напольных покрытий, так как не нарушает их целостности и не оставляет следов;
- благодаря креплению в виде площадки с отверстиями легко устанавливается и снимается.

Параметры:

- Вес в г – не более 50;
- Диаметр – не менее 30мм;
- Нагрузка - не менее 10 кг;
- Тип - колесо декоративное;
- Поворот – есть;
- Тип крепления – площадка;
- Наличие тормоза – без тормоза;




Лот 3. Замок для 3-х и более ящиков

Характеристика:

Замок используется для одновременного блокирования трех и более ящиков офисных тумб.

Параметры и количество:

- Цвет – хром;
- Тип установки – со сверлением;
- Материал – металл;
- В комплекте не менее двух ключей;
- Размер **a** – не менее 30,5 мм не более 31мм;
- Размер **b** – не менее 62 мм не более 63мм;
- Размер **c** – не менее 40 мм не более 41мм;
- Размер **d** – не менее 20 мм не более 21мм;
- Размер **e** – не менее 18 мм не более 20мм;



Лот 4. Замок для двухстворчатых шкафов


Характеристика:

Применяется для врезки и блокирования дверей двухстворчатых шкафов из ДСП.

Параметры и количество:

- Цвет – хром;
- Тип установки – со сверлением;
- Материал – металл;
- В комплекте не менее двух ключей;
- Механизм закрывания – выдвижной;
- Размер **a** – не менее 40 мм не более 40,5 мм;
- Размер **b** – не менее 15,5 мм не более 16 мм;
- Размер **c** – не менее 30 мм не более 30,5 мм;
- Размер **d** – не менее 22 мм не более 22,5 мм;

- Размер **e** – не менее 19 мм не более 19,5 мм;
- Размер **f** – не менее 35,5 мм не более 36 мм;
- **Количество 300шт.**



Лот 5. Шингалет для блокирования двухстворчатых дверей шкафов из ДСП

Характеристика:


Применяется совместно с замком для двухстворчатых шкафов, блокируя одну створку.

Параметры и количество:

- Цвет – хром;
- Материал – металл;
- Механизм закрывания – выдвижной;
- Размер **a** – не менее 7 мм не более 8 мм;
- Размер **b** – не менее 16 мм не более 16,5 мм;
- Размер **c** – не менее 71 мм не более 72 мм;
- Размер **d** – не менее 12 мм не более 13 мм;

Дополнительные требования:

- Предоставить сертификат соответствия
- Организовать доставку




Лот 6. Крючок для одежды двухрежковый.

Характеристика:

Применяется для удобного размещения предметов верхней одежды, а также аксессуаров.

Параметры и количество:

- Цвет – матовый хром;
- Материал – металл;
- Тип – многорежковый;
- Размер **a** – не менее 75 мм не более 80 мм;
- Размер **b** – не менее 55 мм не более 60 мм;
- Размер **c** – не менее 30 мм не более 35 мм;
- Размер **d** – не менее 30 мм;
- **Количество 50шт.**



Дополнительные требования по всем лотам:

- Предоставить сертификат соответствия на момент поставки товара
- Организовать доставку
- **Ценовое предложение должно содержать следующее:**
 - 1) техническую спецификацию
 - 2) Количество поставляемых товаров (с указанием страны происхождения).

И.О. инженера Федорцов И.