**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-319929
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Алматы

Дата: 25.05.2017

Организатор закупок способом запроса ценных предложений
«Эйр Астана»

Заказчик закупок способом запроса ценных предложений
«Эйр Астана»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Штопор	рычажный	420	840 000,00	

ЛОТ N:1 Штопор

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ИП Мукажанова А.К	Алматинская область, Илийский район, Боралдайская п.а., п.Боралдай Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Боралдай, ул . Черемушки д.37, кв. 14	840 000,00	18.05.2017 23:28:22
2.	ИП БАСТАУ	Алматы ул. Жанкожа батыра д.498	840 000,00	23.05.2017 16:11:32
3.	ИП DS plus	Алматы г.Алматы, пр.Достык 111/3, к.37	840 000,00	23.05.2017 16:33:35

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ИП Мукажанова А.К	Алматинская область, Илийский район, Боралдайская п.а., п.Боралдай Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Боралдай, ул . Черемушки д.37, кв. 14	- <i>пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Образец несоответствует требованиям технической спецификации:</i>

			требуется лезвие для снятия фольги с горлышка бутылки с ограничителем и гладким лезвием: длина не менее – 3,2 см., не более – 3,4 см., в предоставленном образце, лезвие для снятия фольги с горлышка бутылки без ограничителя.);
2.	ИП DS plus	Алматы г.Алматы, пр.Достык 111/3, к.37	- пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Образец не соответствует требованием технической спецификации: требуется рукоятка из прочного пластика черного цвета, ширина не менее 2,3 см., не более 2,5 см., в предоставленном образце, рукоятка из металла, ширина 1,2 см., требуется складная открывалка для снятия металлических пробок с бутылок - с фигурным упором для горлышка, длина не менее – 5,1 не более – 5,4 см., в предоставленном образце, складная открывалка для снятия металлических пробок с бутылок с фигурным упором для горлышка, длина 7,5 см., требуется лезвие для снятия фольги с горлышка бутылки с ограничителем и гладким лезвием: длина не менее – 3,2 см., не более – 3,4 см., в предоставленном образце, лезвие для снятия фольги с горлышка бутылки без ограничителя, длина -2,5 см.);
3.	ИП БАСТАУ	Алматы ул. Жанкожа батыра д.498	- пп. 3) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Несоответствует требованием технической спецификации: не предоставлен образец.);

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

Специалист По Процедурам Абдраков.М.
Закупок

Старший Специалист По Закупкам Бикинеева.К.

Менеджер По Закупкам	<u>Ли.Е.</u>
Вице Президент По Закупкам	<u>Кунхожаева.Д.</u>
Супервайзер По Закупкам	<u>Усенбаева.Д.</u>
Супервайзер По Процедурам Закупок	<u>Агдавлетов.Т.</u>

** Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)*