

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-334721
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ**

г. Алматы

Дата: 11.08.2017

Организатор закупок способом запроса ценовых предложений «Эйр Астана»

Заказчик закупок способом запроса ценовых предложений «Эйр Астана»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий	Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий	1	290 000,00	

ЛОТ N:1 Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленного до даты и времени вскрытия	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО Арсенал PRO	Алматы ул. Навои д. 156	288 000,00	08.08.2017 09:16:32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Причины отклонения заявки
1.	ТОО Арсенал PRO	Алматы ул. Навои д. 156	<i>- пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению электронных закупок *(Не соответствует требованиям технической спецификации: не указана страна происхождения, не подтверждены дополнительные характеристики, не подтверждены характеристики</i>

<p>предоставляемых товаров: Электромагнитный замок: Потребляемая мощность не менее 500 мА Габаритные размеры не менее 170x не менее 40x не менее 20 мм Вес не менее 500 гр. Считыватель Количество ключей/карт не менее 680 шт, Потребление тока мА не менее 45(MAX) Ток коммутации не менее 5А Установка длительности открывания замка от 0 до 220 сек Рабочая температура от -40 до +50 Габаритные размеры не менее 85x не менее 44x не менее 18 мм. Напряжение питания 10-14 В , требуется от 8 до 18 В. Не подтверждены: Кнопка открывания дверей - Тип установки накладная Материал корпуса металл Индикация нет Тип контактов НР. Блок бесперебойного питания - Максимальное допустимое входное напряжение не более 265 В Выходной ток номинальный не менее 2,0 А Выходной ток максимальный не более 2,5 А Максимальный ток заряда АКБ не менее 400мА, Общая не стабильность выходного напряжения от 3 % Напряжение отсечки АКБ не менее 10,5 В Пульсации выходного напряжения(ток нагрузки 2,0 А) не более 15 мВ Габаритные размеры не менее 110x не менее 82, Выходное напряжение без нагрузки Uвых=13,4 В, требуется не менее 13,7-не более 14,2 В. Контроллер - Программируется до 680 ключей Таймер от 0 до 3 сек Возможность установки в электромагнитный замок Световая, звуковая индикация Защита от не правильного включения DC не менее 12 В Не менее 4 мА.);</p>

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений».

Супервайзер По Процедурам Агдавлетов.Т.
 Заупок
 Старший Специалист По Закупкам Зилгараев.А.

Супервайзер По Закупкам	<u>Жантилесов.Д.</u>
Старший Менеджер По Закупкам	<u>Саттарова.А.</u>
Специалист По Закупкам	<u>Султанов.А.</u>
Менеджер По Закупкам	<u>Оспанова.Б.</u>

** Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)*