

Техническая спецификация по реставрации униформы на 2017-18 гг.

г. Астана

Работа: реставрация униформы бортпроводников и пилотов авиакомпании в соответствии с технологическим процессом, описанным ниже по каждой работе.

Требования:

1. Любая работа с описанием в Приложении 1 должна быть проведена строго в соответствии с правилами ношения униформы и стандартами, прописанными в руководстве авиакомпании: длина брюк, юбки, рукавов, силуэт пиджака и других элементов, т.к. данный аспект влияет на имидж авиакомпании и строго контролируется.
2. Вся используемая фурнитура должна совпадать по цвету ткани на 100%.
3. Нитки должны использоваться повышенной прочности.
4. Швы должны соответствовать оригиналу: размер стежка и плотность нити.
5. Любые внесения изменений в крой элементов униформы должны быть согласованы с Менеджером по униформе.
6. Каждый сотрудник, обращающийся за работой, должен быть внесен в список с занесением всех данных: табельный номер, ФИО, департамент.
7. Месторасположение ателье в квадрате улиц города Астана для оптимального и удобного месторасположения для всех сотрудников: ул. Валиханова – ул. Иманова – ул. Янушкевича – ул. Кравцова – ул. Пушкина.
8. Требования к помещению ателье: достаточно просторное помещение с комнатой ожидания
9. Обслуживание сотрудников авиакомпании (пилоты, проводники) должно быть приоритетным при обращении в ателье в рабочее время и согласовании со швеей о времени, необходимого для реставрации форменного элемента. Максимальное время реставрации элементов униформы 4 дня. О срочном изготовлении по согласованию с руководством.

Необходимо предоставить Техническую спецификацию заполнив таблицу по ценам за единицу услуги, общей сумме по каждой строке и итоговую сумму. При этом итоговая сумма по всем видам услуг, должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. Также необходимо указать адрес и контактные данные ателье.

Менеджер по униформе и внешнему виду



А.Алдакимова

Приложение №1 к Технической спецификации по реставрации униформы

№	Наименование	Работа	Описание технологического процесса	Кол-во работ	Стоимость за 1 работу	Общая стоимость
1.	Пиджак женский/мужской	Углубление горловины по спинке, в связи ухода пиджака назад	1. Распороть плечевые швы подклада;	10		0
			2. Распороть плечевые швы верха;	10		0
			3. Отпороть ворот от спинки;	10		0
			4. Осноровить горловину;	10		0
			5. Стачать плечевые швы верха;	10		0
			6. Стачать плечевые швы подклада;	10		0
			7. Притачать подклад к верху.	10		0
			ИТОГО			0
2.	Пиджак женский/мужской	Перешив пуговиц на пиджаках	1. Отпороть;	40		0
			2. Перешить.	40		0
			ИТОГО			0
3.	Пиджак женский/мужской	Ушив по спинке рельефов в области лопаток	1. Распороть шов на подкладе рукава для прохода внутрь изделия;	10		0
			2. Распороть рельефные швы верха;	10		0
			3. Распороть рельефные швы подклада;	10		0
			4. Подпороть подклад по пройме рукава;	10		0
			5. Подпороть подклад по низу;	10		0
			6. Осноровить полочки и спинку;	10		0
			7. Стачать рельефные швы верха;	10		0
			8. Стачать рельефные швы подклада;	10		0
			9. Соединить стачным швом;	10		0
			10. Закрыть вход на подкладе рукава.	10		0
			ИТОГО			0
4.	Пиджак женский/мужской	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы подклада;	10		0
			2. Распороть боковые швы верха;	10		0
			3. Подпороть подклад по пройме рукава;	10		0
			4. Подпороть подклад по низу;	10		0
			5. Осноровить полочки и спинку;	10		0
			6. Стачать боковые швы верха;	10		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	10		0
			8. Притачать подклад по пройме рукава;	10		0
			9. Притачать подклад по низу.	10		0
			ИТОГО			0
			1. Отпороть подклад по низу рукава;	15		0

5.	Пиджак женский/мужской	Укоротить рукав	2. Осноровить низ рукава;	15		0
			3. Проклеить дублирин по низу рукава;	15		0
			4. Заутюжить низ рукава;	15		0
			5. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
6.	Пиджак женский/мужской	Ушить по среднему шву спинки	1. Распороть средний шов подклада спинки;	15		0
			2. Распороть средний шов верха спинки;	15		0
			3. Осноровить половины спинки.	15		0
			4. Стачать средний шов верха спинки;	15		0
			5. Разутюжить средний шов верха спинки;	15		0
			6. Стачать средний шов подклада спинки.	15		0
			ИТОГО			0
7.	Пиджак женский/мужской	Убрать ширину плеча	1. Отпороть подклад по плечевому шву;	15		0
			2. Выпороть рукав по окату;	15		0
			3. Осноровить пройму;	15		0
			4. Втачать рукав;	15		0
			5. Стачать подклад по плечевому шву.	15		0
			ИТОГО			0
8.	Пиджак женский/мужской	Откорректировать наклон плеча	1. Подпороть подклад по низу;	15		0
			2. Отпороть обтачку по горловине;	15		0
			3. Распороть плечевой шов;	15		0
			4. Осноровить полочки и спинку;	15		0
			5. Стачать плечевой шов;	15		0
			6. Разутюжить плечевой шов;	15		0
			7. Обтачать горловину;	15		0
			8. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
9.	Пиджак женский/мужской	Убрать длину	1. Отпороть подклад по низу;	15		0
			2. Осноровить низ полочек и спинки;	15		0
			3. Заутюжить низ полочек спинки;	15		0
			4. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
10.	Пиджак женский/мужской	Откорректировать вырез	1. Подпороть подклад по низу;	15		0
			2. Устранить растянутость горловины путем дублирования;	15		0
			3. Заутюжить горловину;	15		0
			4. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
			1. Распороть шов на подкладе рукава для прохода вовнутрь изделия;	15		0
			2. Распороть окат рукава от проймы;	15		0

11.	Пиджак женский/мужской	Втачать рукав	3. Осноровить;	15		0
			4. Вметать рукав;	15		0
			5. Проверить посадку;	15		0
			6. Втачать рукав;	15		0
			7. Соединить подклады;	15		0
			8. Закрывать вход на подкладе рукава;	15		0
			ИТОГО			0
12.	Пиджак женский/мужской	Пери посадка воротника	1. Распороть ворот от подклада;	15		0
			2. Распороть ворот от верха;	15		0
			3. Убрать ширину и горловину;	15		0
			4. Осноровить	15		0
			5. Вметать;	15		0
			6. Проверить посадку;	15		0
			7. Стачать.	15		0
			ИТОГО			0
13.	Пиджак женский/мужской	Углубить пройму	1. Распороть подклад по пройме;	15		0
			2. Распороть верх по пройме;	15		0
			3. Осноровить пройму;	15		0
			4. Стачать;	15		0
			5. Расстрочить на 0.1 по подкладу.	15		0
			ИТОГО			0
14.	Жилет женский/мужской	Ушить по среднему шву спинки	1. Распороть средний шов подклада спинки;	15		0
			2. Распороть средний шов верха спинки;	15		0
			3. Осноровить половины спинки;	15		0
			4. Стачать средний шов верха спинки;	15		0
			5. Разутюжить средний шов верха спинки;	15		0
			6. Стачать средний шов подклада спинки.	15		0
			ИТОГО			0
15.	Жилет женский/мужской	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы подклада;	15		0
			2. Распороть боковые швы верха;	15		0
			3. Подпороть подклад по пройме;	15		0
			4. Подпороть подклад по низу;	15		0
			5. Осноровить полочки и спинку;	15		0
			6. Стачать боковые швы верха;	15		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	15		0
			8. Притачать подклад по пройме;	15		0
			9. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
			1. Подпороть подклад по низу;	15		0
			2. Распороть плечевые швы подклада;	15		0
			3. Распороть плечевые швы верха;	15		0
			4. Осноровить полочки и спинку;	15		0

16.	Жилет женский/мужской	Убрать длину жилета по плечевому шву	5. Стачать плечевые швы верха;	15		0
			6. Разутюжить плечевые швы верха;	15		0
			7. Стачать плечевые швы подклада;	15		0
			8. Притачать подклад по низу.	15		0
			ИТОГО			0
17.	Жилет женский/мужской	Ушить нагрудные вытачки по полочкам	1. Распороть рельефные швы подклада;	15		0
			2. Распороть рельефные швы верха;	15		0
			3. Осноровить рельефные швы;	15		0
			4. Стачать рельефные швы.	15		0
			ИТОГО			0
18.	Жилет женский/мужской	Убрать по спинке ростовку (горловина)	1. Распороть подклад от верха;	15		0
			2. Осноровить подклад и верх;	15		0
			3. Стачать верх вместе с подкладом.	15		0
			ИТОГО			0
19.	Жилет женский/мужской	Углубить пройму	1. Распороть подклад по пройме;	15		0
			2. Распороть верх по пройме;	15		0
			3. Осноровить пройму;	15		0
			4. Стачать пройму.	15		0
			ИТОГО			0
20.	Брюки женские/мужские	Перекрой посадки	1. Отпороть кокетку;	15		0
			2. Распороть шов сидения;	15		0
			3. Распороть шаговый шов;	15		0
			4. Осноровить половинки брюк;	15		0
			5. Стачать шаговый шов;	15		0
			6. Стачать шов сидения;	15		0
			7. Притачать кокетку.	15		0
			ИТОГО			0
21.	Брюки женские/мужские	Ушить по талии	1. Отпороть боковые швы кокетки;	15		0
			2. Осноровить кокетку;	15		0
			3. Стачать боковой шов кокетки.	15		0
			ИТОГО			0
22.	Брюки женские/мужские	Ушить по бедрам	1. Распороть боковой шов;	15		0
			2. Выпороть молнию;	15		0
			3. Осноровить бока брюк;	15		0
			4. Стачать боковой шов;	15		0
			5. Втачать молнию;	15		0
			6. Разутюжить боковой шов.	15		0
			ИТОГО			0
23.	Брюки женские/мужские	Укоротить	1. Распороть низ брюк	15		0
			2. Осноровить низ брюк;	15		0
			3. Заутюжить низ брюк;	15		0
			4. Подшить низ брюк.	15		0
			ИТОГО			0
			1. Распороть шов сиденья;	15		0

24.	Брюки женские/мужские	Углубить шов сиденья	2. Осноровить шов сиденья;	15		0
			3. Оверложить;	15		0
			4. Стачать.	15		0
			ИТОГО			0
25.	Брюки женские/мужские	Ушить шаговой шов по спинке	1. Распороть шаговой шов;	15		0
			2. Распороть шов сиденья;	15		0
			3. Осноровить спинку;	15		0
			4. Оверложить;	15		0
			5. Стачать спинку с полочкой;	15		0
			6. Прострочить шов сиденья.	15		0
			ИТОГО			0
26.	Юбка	Ушить по талии	1. Отпороть боковые швы кокетки;	15		0
			2. Осноровить кокетку;	15		0
			3. Стачать боковой шов кокетки.	15		0
			ИТОГО			0
27.	Юбка	Ушить по всей длине бокового шва	1. Отпороть кокетку;	15		0
			2. Распороть боковые швы подклада;	15		0
			3. Распороть боковые швы верха;	15		0
			4. Осноровить бока юбки;	15		0
			5. Стачать боковые швы верха;	15		0
			6. Разутюжить боковые швы верха;	15		0
			7. Стачать боковые швы подклада;	15		0
			8. Притачать кокетку.	15		0
			ИТОГО			0
28.	Юбка	Укоротить	1. Распороть низ юбки;	15		0
			2. Осноровить низ юбки;	15		0
			3. Заутюжить низ юбки;	15		0
			4. Подшить низ юбки.	15		0
			ИТОГО			0
29.	Блузка/рубашка	Укоротить рукав	1. Отпороть манжет;	15		0
			2. Отпороть обтачку планки рукава;	15		0
			3. Осноровить низ рукава;	15		0
			4. Обтачать планку рукава;	15		0
			5. Притачать манжет.	15		0
			ИТОГО			0
30.	Блузка/рубашка	Укоротить длину	1. Распороть низ блузки;	15		0
			2. Осноровить низ блузки;	15		0
			3. Подшить низ блузки.	15		0
			ИТОГО			0
31.	Блузка/рубашка	Ушить по боковым швам	1. Распороть боковые швы;	15		0
			2. Осноровить бока полочек и спинки;	15		0
			3. Стачать боковые швы.	15		0
			ИТОГО			0
32.	Блузка/рубашка	Убрать ширину плеча	1. Выпороть рукав;	15		0
			2. Осноровить пройму по плечевому срезу;	15		0

			3. Втачать рукав.	15		0
			ИТОГО			0
33.	Блузка/рубашка	Углубить нагрудные вытачки	1. Распороть боковой шов;	15		0
			2. Распороть вытачки;	15		0
			3. Распороть по низу;	15		0
			4. Переметать;	15		0
			5. Прострочить вытачки;	15		0
			6. Осноровить низ;	15		0
			7. Соединить боковые швы;	15		0
			8. Оверложить;	15		0
			9. Прострочить шов низа.	15		0
			ИТОГО			0
34.	Блузка/рубашка	Перекрой спинки из-за несоответствия роста	1. Распороть плечевой шов;	15		0
			2. Распороть горловину спинки;	15		0
			3. Распороть рукав от плечевого до бокового шва;	15		0
			4. Осноровить спинку;	15		0
			5. Прострочить плечевой шов;	15		0
			6. Прострочить боковой шов;	15		0
			7. Втачать рукав;	15		0
			8. Прострочить воротник по горловине;	15		0
			9. Пройму рукава оверложить.	15		0
			ИТОГО			0
35.	Блузка/рубашка	Ушить под проймой	1. Распороть боковой шов с переходом в рукав;	15		0
			2. Осноровить;	15		0
			3. Втачать;	15		0
			4. Оверложить.	15		0
			ИТОГО			0
36.	Плащ женский/мужской	Укоротить длину	1. Распороть низ по шву;	15		0
			2. Распороть подклад;	15		0
			3. Осноровить;	15		0
			4. Прострочить;	15		0
			5. Соединить;	15		0
			6. Дать отделочную строчку.	15		0
			ИТОГО			0
37.	Плащ женский/мужской	Пробить петли на капюшоне	1. Пробить петли на капюшоне.	15		0
			ИТОГО			0
38.	Плащ женский/мужской	Нашить пуговицы по горловине плаща	1. Нашить пуговицы по горловине плаща.	50		0
			ИТОГО			0
39.	Плащ женский/мужской	Перешить пуговицы на талии	1. Отпороть пуговицу;	40		0
			2. Нашить пуговицу.	40		0
			ИТОГО			0
40.	Джемпер	Укоротить длину	1. Распороть по плечевым швам;	15		0
			2. Осноровить плечевые швы;	15		0
			3. Стачать плечевые швы.	15		0
			ИТОГО			0

41.	Джемпер	Укоротить рукава	1. Отпороть рукав от проймы;	15		0
			2. Осноровить окат рукава;	15		0
			3. Ушить пройму по боковому шву;	15		0
			4. Втачать рукав в пройму.	15		0
			ИТОГО		0	
42.	Пиджак женский/мужской	Полный перекрой пиджака на один и более размера	1. Распороть полностью подклад;	15		0
			2. Распороть полностью верх;	15		0
			3. Осноровить полностью;	15		0
			4. Отшив полностью;	15		0
			ИТОГО		0	
43.	Брюки женские/мужские	Полный перекрой брюк на один и более размера	1. Распороть полностью подклад;	15		0
			2. Распороть полностью верх;	15		0
			3. Осноровить полностью;	15		0
			4. Отшив полностью.	15		0
			ИТОГО		0	
44.	Плащ женский/мужск ой	Полный перекрой плаща с одного и более размера	1. Распороть полностью подклад;	15		0
			2. Распороть полностью верх;	15		0
			3. Осноровить полностью;	15		0
			4. Отшив полностью	15		0
			ИТОГО		0	
45.	Галуны	Пришить к рукавам пиджака	1. Распороть нижний шов основы рукава;	50		0
			2. Распороть локтевой шов основы рукава;	50		0
			3. Отпороть пуговицы со шлицы рукава (6 шт);	50		0
			4. Распороть нижние швы подклада рукава;	50		0
			5. Притачать шевроны по линии отметки с двух сторон;	50		0
			6. Совместить и стачать швы локтевого среза рукава;	50		0
			7. Совместить и стачать нижние швы основы пиджака;	50		0
			8. Разутюжить локтевые швы основы пиджака;	50		0
			9. Разутюжить нижние швы основы рукава;	50		0
			10. Поставить закрепки по швам рукавов;	50		0
			11. Приутюжить швы низа рукавов;	50		0
			12. Застрочить нижние швы подклада рукавов;	50		0
			13. Пришить пуговицы к шлице рукавов (6 шт);	50		0
			14. Окончательная утюжка пиджака.	50		0
			ИТОГО		0	
ИТОГОВАЯ СУММА						0

Александр А. Н.