

Техническая спецификация закупаемых услуг

Требования по всем лотам:

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точного адреса автомойки. Заказчик имеет право запросить предоставить автомойку для осмотра в течение 1-го рабочего дня после вскрытия заявок

В технической спецификации необходимо указать цену за одну мойку и общую сумму, при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения. Оказание услуг по заявке Заказчика в течении 1-го рабочего дня.

Обязательно подтверждение общих требований по лотам

Общие требования по лотам №1,2,3- Услуги мойки автотранспорта в г. Алматы

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 7 км от Международного Аэропорта Алматы.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 3-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автотранспорта.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автотранспорта.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить круглосуточную автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автотранспорта и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги.
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг:
 - мойка легкового автомобиля (Лот №1) – 400;
 - мойка внедорожника (Лот №2) – 1000;
 - мойка микроавтобуса (Лот №3) – 1100

Общие требования по лотам № 4,5 - Услуги мойки автотранспорта в г. Алматы

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 11 км от Международного Аэропорта Алматы.
2. Услуги мойки автомашин должны производиться в специализированных центрах мойки автомашин.
3. Наличие разрешительных документов на деятельность.
4. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
5. Высота створ ворот не менее 3,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 10 м.
6. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
7. Наличие ровных асфальтированных подъездных путей с удобным и беспрепятственным заездом.
8. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автомашины произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
9. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить круглосуточную автомойку без ожидания очереди.
10. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автомашины, государственного номера и росписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
11. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомашины во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автомашине, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
12. Обязательное указание цены за одну мойку.
13. Количество предоставляемых услуг:
 - мойка автобуса Hyundai County-400;
 - мойка грузовых Hyundai Hd, Mitsubishi Fuso, Foton, ГАЗ-50.

Общие требования по лотам №6,7,8 - Услуги мойки автотранспорта в г. Астана

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Астана.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автотранспорта.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автотранспорта.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.

8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить круглосуточную автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автотранспорта и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг
 - мойка легкового автомобиля (Лот№6) – 80
 - мойка микроавтобуса (Лот№8) - 670
 - мойка внедорожника (Лот№7) – 85

Требования по лоту №9 - Услуги мойки автотранспорта в г. Актау

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Актау.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автотранспорта.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 30 моек.

Требования по лоту №10 - Услуги мойки автотранспорта в г. Актобе

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Актобе.

2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 40 моек.

Общие требования по лотам №11,12 - Услуги мойки автотранспорта в г. Атырау

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Атырау.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги

10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг:
 - мойка микроавтобусов (Лот№11) – 70
 - мойка внедорожника (Лот№12) – 10

Требования по лоту №13 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Костанай

1. Место оказания услуг – в радиусе 30 км от Международного Аэропорта Сары-Арка.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 30 моек.

Требования по лоту №14 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Караганда

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Костанай.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.

6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 40 моек.

Требования по лоту №15 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Кызылорда

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Коркыт Ата.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 50 моек.

Требования по лоту №16 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Павлодар

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Аэропорта Павлодар
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 50 моек.

Требования по лоту №17 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Уральск

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Орал.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя,

- даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
 11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
 12. Количество предоставляемых услуг: 40 моек.

Требования по лоту №18 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Усть-Каменогорск

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Усть-Каменогорск.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончании оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 40 моек.

Требования по лоту №19 - Услуги мойки микроавтобусов в г.Шымкент

1. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Шымкент.
2. Услуги мойки автотранспорта должны производиться в специализированных центрах мойки автотранспорта.
3. Исполнитель должен иметь в наличии не менее 2-х боксов с освещением, обеспеченных холодной, горячей водой, а также оснащенными пылесосами со специальным оборудованием для мойки, моющими средствами и расходных материалов, необходимых для осуществления процесса мойки автомобилей.
4. Высота ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.

5. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
6. Наличие асфальтированных подъездных путей.
7. Исполнитель обязан в зимний период после мойки кузова автотранспорта произвести сопутствующие услуги, т.е. продуть замочные скважины сжатым воздухом и смазать незамерзающей жидкостью.
8. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным повреждениям. Обеспечить автомойку без ожидания очереди.
9. По окончанию оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автотранспорта, государственного номера и подписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
10. Исполнитель должен обеспечить сохранность автотранспорта во время оказания услуг и понести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба автотранспорту, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
11. В услуги мойки входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес
12. Количество предоставляемых услуг: 40 моек.

Требования по лоту №20 - Услуги мойки внедорожников в верхней части г.Алматы

1. Наличие обученных специалистов производящих наружную и внутреннюю мойку кузовов, салонов автомобилей.
2. Наличие не менее 5 крытых постов мойки.
3. Наличие специального оборудования для производства мойки.
4. Наличие асфальтированных подъездных путей.
5. Наличие освещения, холодной и горячей воды, чистящих средств
6. Количество моек – 340
7. В мойку входит: мойка кузова, салона, подкрылок, колес и багажника
8. Расположение мойки:
В районе улиц: пр.Аль-Фараби –ул.Тайманова –ул.Жамакаева

Мур *Гелена Александровна*
Сид *Сид*