

Техническая спецификация на закуп тепловых завес с услугой установки в офисах г. Алматы

Тепловая завеса 6/9кВт

Место проведения работ: г. Алматы, Закарпатская 4А

Список необходимых работ:

- Произвести демонтаж существующей тепловой завесы, установить две тепловые завесы над раздвижной дверью Центр 1.
- Характеристики завес указаны в таблице №2
- Подведение электропитания осуществляет заказчик
- Подключение осуществляет Поставщик.
- Для монтажа завес не использовать цепи, опуск сделать на кронштейнах либо шпильках 8мм
- Произвести пусконаладку

Таблица №1. Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Воздушная завеса 6/9 кВт	2 шт		
2	Панель управления	1 шт		
3	Термостат электронный	1 шт		
4	Монтаж завес	услуга		
5	Демонтаж существующих завес	услуга		
Итого				

Таблица №2. Технические характеристики оборудования

п/п	Оборудование	Тепловая завеса 6/9 кВт
1	Мощность	2 положения 6 и 9 кВт
2	Электропитание	400 В
3	габариты	Длина не менее 1020 мм не более 1030 мм Ширина не менее 295мм не более 305 мм Глубина не менее 270мм не более 280мм
4	Расход воздуха	Не менее 950/1200 м.куб
5	Уровень шума	Не более 45/50 Дб
6	Вес	Не более 17кг
7	Класс защиты	Не ниже IP 21
8	ток	Не более 13 А

Дополнительные требования:

- Предоставить гарантию не менее 12 месяцев на оборудование с момента поставки товара.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели во время проведения установочных работ, и по завершению работ.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заявителем и административным отделом.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Обязательное требование при составлении ценового предложения приложить техническую спецификацию, в которой указать точный срок гарантии, марку, модель, страну производителя и точные технические характеристики оборудования в соответствии с таблицей №2, а так же указать по таблице №1 цену за единицу, суммы по строкам и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна быть равна сумме ценового предложения. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Инженер Федорцов И. 
Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Д. 