

Техническая спецификация на закуп тепловых завес с услугой установки в офисах г. Алматы

Тепловая завеса 3кВт

Место проведения работ: г. Алматы, Закарпасткая 1А

Список необходимых работ:

- Произвести монтаж тепловых завес в тамбурах при входах Центра 2
- Характеристики завес указаны в таблице №4
- Подведение электропитания осуществляет заказчик
- Подключение осуществляет Поставщик.
- Для монтажа завес не использовать цепи, опуск сделать на кронштейнах либо шпильках 8мм
- Произвести пуско-наладку

Таблица №1. Стоимость работ и материалов

п/п	Наименование	Кол-во	Цена за единицу без учета НДС	Сумма без учета НДС
1	Воздушная завеса 3 кВт	2шт		
2	Панель управления	2 шт		
3	Термостат электронный	2 шт		
4	Монтаж завес	услуга		
Итого общая сумма без учета НДС:				

Таблица №2. Технические характеристики оборудования

п/п	Оборудование	Тепловая завеса 3кВт
1	Мощность	3кВт
2	Электропитание	400 В
3	габариты	Длина не менее 1024 мм не более 1034 мм Ширина не менее 274мм Не более 384 мм Глубина не менее 279мм не более 289мм
4	Расход воздуха	Не менее 950/1450 м.куб
5	Уровень шума	Не более 41/53 Дб
6	Вес	Не более 18кг
7	Класс защиты	Не ниже IP 21
8	ток	Не более 4,7 А

Дополнительные требования:

- Предоставить гарантию не менее 12 месяцев на оборудование с момента поставки товара.
- Предусмотреть производство работ в рабочее и вне рабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, и помещений в здании во время проведения работ, и по завершению работ.
- Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с заказчиком и административным отделом.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Обязательное требование при составлении ценового предложения приложить техническую спецификацию, в которой указать точный срок гарантии, марку, модель, страну производителя, наименование производителя и точные технические характеристики оборудования в соответствии с таблицей №2, а так же указать по таблице №1 цену за единицу, сумму по строкам и итоговую сумму, при этом итоговая сумма должна быть равна сумме ценового предложения. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Нижанов Делордон И.

Специальный представитель, адм., ОТ и ОС Сабиева Д.