

Техническая спецификация Сверло 3-1 / 2

Сверло устанавливается в дрель и предназначено для высверливания отверстий.



Технические характеристики:

Назначение инструмента: Высверливание отверстий

Может использоваться с проводными и беспроводными переносными сверлами

- Идеально подходит для бурения низко- и среднеуглеродистой стали и стального сплава
- Конструкция кобальта для применений с более высокой температурой
- Точка 118 ° обеспечивает быстрый запуск и оптимальную работу в тонком калибровочном материале

Дополнительная информация:

Цельнометаллическая деталь, цилиндрической формы, с острыми режущими кромками вдоль сверла, закрученными по спирали.

Десятичный эквивалент, дюймы: 0 .1910

Длина, дюймы: 3-1 / 2

Тип: Кобальт

Предоставление технической спецификации с указанием гарантийного срока (не менее 12 месяцев с момента поставки), марки, модели, страны изготовления товара, точных характеристик товара, партийного номера товара обязательно!

Поставка в течение 10 рабочих дней с момента размещения заявки.

Супервайзер инструментального склада
Ернат Советов



Техническая спецификация Сверло 2-3 / 4

Сверло устанавливается в дрель и предназначено для высверливания отверстий.



Технические характеристики:

Назначение инструмента: Высверливание отверстий

Может использоваться с проводными и беспроводными переносными сверлами

- Идеально подходит для бурения низко- и среднеуглеродистой стали и стального сплава
- Конструкция кобальта для применений с более высокой температурой
- Точка 118 ° обеспечивает быстрый запуск и оптимальную работу в тонком калибровочном материале

Дополнительная информация:

Цельнометаллическая деталь, цилиндрической формы, с острыми режущими кромками вдоль сверла, закрученными по спирали.

Десятичный эквивалент, дюймы: 0.1285

Длина, дюймы: 2-3 / 4

Тип: Кобальт

Предоставление технической спецификации с указанием гарантийного срока (не менее 12 месяцев с момента поставки), марки, модели, страны изготовления товара, точных характеристик товара, партийного номера товара обязательно!

Поставка в течение 10 рабочих дней с момента размещения заявки.

Супервайзер инструментального склада
Ернат Советов



Техническая спецификация Сверло 2-3 / 8

Сверло устанавливается в дрель и предназначено для высверливания отверстий.



Технические характеристики:

Назначение инструмента: Высверливание отверстий

Может использоваться с проводными и беспроводными переносными сверлами

- Идеально подходит для бурения низко- и среднеуглеродистой стали и стального сплава
- Конструкция кобальта для применений с более высокой температурой
- Точка 118 ° обеспечивает быстрый запуск и оптимальную работу в тонком калибровочном материале

Дополнительная информация:

Цельнометаллическая деталь, цилиндрической формы, с острыми режущими кромками вдоль сверла, закрученными по спирали.

Десятичный эквивалент, дюймы: 0 .0980

Длина, дюймы: 2-3 / 8

Тип: Кобальт

Предоставление технической спецификации с указанием гарантийного срока (не менее 12 месяцев с момента поставки), марки, модели, страны изготовления товара, точных характеристик товара, партийного номера товара обязательно!

Поставка в течение 10 рабочих дней с момента размещения заявки.

Супервайзер инструментального склада
Ернат Советов

Техническая спецификация Сверло 3-1 / 4

Сверло устанавливается в дрель и предназначено для высверливания отверстий.



Технические характеристики:

Назначение инструмента: Высверливание отверстий

Может использоваться с проводными и беспроводными переносными сверлами

- Идеально подходит для бурения низко- и среднеуглеродистой стали и стального сплава
- Конструкция кобальта для применений с более высокой температурой
- Точка 118 ° обеспечивает быстрый запуск и оптимальную работу в тонком калибровочном материале

Дополнительная информация:

Цельнометаллическая деталь, цилиндрической формы, с острыми режущими кромками вдоль сверла, закрученными по спирали.

Десятичный эквивалент, дюймы 0.1610

Длина, дюймы 3-1 / 4

Тип: Кобальт

Предоставление технической спецификации с указанием гарантийного срока (не менее 12 месяцев с момента поставки), марки, модели, страны изготовления товара, точных характеристик товара, партийного номера товара обязательно!

Поставка в течение 10 рабочих дней с момента размещения заявки.

Супервайзер инструментального склада
Ернат Советов

