



**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 105274-45445 ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА
ПОНИЖЕНИЕ**

г.Алматы

Дата 27.03.2018

Организатор закупок **Акционерное общество "Эйр Астана"**
Заказчик закупок **Акционерное общество "Эйр Астана"**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
№: 123117 (127-5 Т)	Перчатки	для защиты рук, нитриловые, химостойкие	2500.000	150000.00	-

Лот №: 123117 (127-5 Т) Перчатки

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕА Supply"	Алматинская область, Карасайский район, УЛИЦА АЛМАЛЫ, дом 5	150000.00	17.03.2018 04:37:40



2	Товарищество с ограниченной ответственностью "East-West Trade"	Қарағандинская область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, УЛИЦА АЛИХАНОВА, дом 8А, 1	135000.00	15.03.2018 11:10:39
---	--	--	-----------	------------------------

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Требование	Причины отклонения заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "EA Supply"	Техническая спецификация	Не соответствует требованиям технической спецификации: не указана длина перчатки, толщина, вес. Требуется вес не менее 11 грамм, толщина 0,16 мм., в предоставленном образце вес 8 грамм, толщина 0,10 мм.
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "East-West Trade"	Техническая спецификация	Не соответствует требованиям технической спецификации: требуется толщина не менее 0,16 мм., в предоставленной технической спецификации толщина 0,08 мм., не указан вес пары.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Ценовые предложения отсутствуют.



ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 123117 (127-5 Т) Перчатки признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

Оператор
Утверждающий закупки
Член по согласованию
Член по согласованию
Член по согласованию
Член по согласованию

Старший специалист по процедурам закупок АБДРАКОВ МАКСУТ ЖАСКАЙРАТОВИЧ
Вице-президент по закупкам Кунхожаева Диляра Даулетовна
супервайзер по процедурам закупок АГДАВЛЕТОВ ТИМУР КЕНЖЕБАЕВИЧ
Специалист по закупкам Алексеева Анна Андреевна
Менеджер по закупкам Ли Елена Игоревна
Супервайзер по закупкам Саукетаева Динара Бауыржановна

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.