Техническая спецификация на закуп поворотного колеса, для передвижной сетки

Параметры:

Материал колеса: Цельнолитная резиновая шина Диаметр колеса: не менее 47 мм – не более 50 мм Ширина шины: не менее 18 мм – не более 20 мм

Грузоподъёмность: не менее 40 кг

Общая высота от пола включая панель: не более 73 мм

Размер панели (д*ш): не более 60мм*60мм

Расстояние между отверстиями: не более 38*38 мм

не более 48*48 мм

Диаметр отверстий: не более 6,2 мм

Кронштейны должны быть изготовлены из листовой стали Поворотный узел предпочтителен на шарикоподшипнике, с прочным центральным стержнем, обеспечивающий легкость вращения Шина обязательно цельнолитая из высококачественной резины, обеспечивающая низкий уровень шума и бережным отношением к поверхности пола

Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик

Обязательное предоставление образца по адресу г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница «Экипаж», 2 этаж, 7 каб.

Образцы необходимо предоставить до 12-00 ч по времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока представления заявок на участие в данных электронных закупках.

Образцы принимаются по акту приема передачи (иногородние потенциальные поставщики должны приложить в конверте/посылке подписанный Акт приема передачи).

Менеджер технического и инструментального склада Jack-

Гавриленко О.И