

Гарнитур состоит из стола руководителя и стола круглого

Требование по всем лотам:

- Гарантийный срок на гарнитур не менее 3-х лет, В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется устранить за свой счет любые обнаруженные Заказчиком недостатки Товара. После получения уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик обязан за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки.
- Сборку мебели необходимо осуществить на месте поставки;
- Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропусков сотрудниками Поставщика, занимается Компания. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Компании на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта. Получение сертификатов по авиационной безопасности является обязательным условием получения пропуска в контролируемые зоны Аэропорта. Поставщик должен обеспечить получение сертификатов сотрудниками за свой счет.
- Перед поставкой товара Поставщик обязан произвести окончательные замеры и согласовать с Заказчиком деревянные элементы, мебельную фурнитуру и ножки столов.
- Цвет по согласованию с Заказчиком, цвет стола круглого должен быть идентичен столу для руководителя

Стол для руководителя

Стол прямоугольный на металлических ножках, с металлической рамой.

Материал: МДФ.

Размеры стола 800(Ш)*1600 (Д)*750(В) мм.

Толщина столешницы не менее 30-32 мм.

Кромка стола должна быть скошена.(см РИС4)

Передняя панель из ЛДСП, высотой 30-40 см.

Толщина материала передней панели не менее 16 мм.

Для крепления столешницы к раме обязательно должна использоваться муфта мебельная врезная (муфта-гайка) с болтом диаметром 6мм. Используются только металлические крепежные болты, для обеспечения многократного сбора мебели.(см рис1)




РИС1

Шурупы не должны использоваться для крепления стола.

Предусмотреть в столешнице проем для проводов с установкой пластиковой заглушки.




РИС2




РИС 3




РИС4

Стол круглый

Столешница материал: МДФ

Высота -750 мм,

Диаметр -1000 мм



Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left and the second is on the right, both appearing to be stylized names.

Толщина столешницы не менее 30-32 мм.


Кромка стола должна быть скошена.

Ножки стола должны быть металлическими в количестве 4 шт, толщина металла не менее 2 мм диаметр ножки не менее 60 мм,


Для крепления столешницы к раме обязательно должна использоваться муфта мебельная врезная (муфта-гайка) с болтом диаметром 6мм. Используются только металлические крепежные болты, для обеспечения многократного сбора мебели.



Шурупы не должны использоваться для крепления стола.



27.11 *Сай*



Татьяна С. 

Ихнн. по физ. инженер.
и рем. раб.

Саша Сашинка 