



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 230260

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 659305

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	551 Т
Наименование и краткая характеристика	Дырокол, канцелярский, механический
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Дырокол , Тескіш
Количество	100
Цена за единицу	575
Единица измерения	Штука
Сумма, без НДС	57 500
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2019 по 12.2019
Условия оплаты	Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 70%, Предоплата - 30%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на закуп канцелярских товаров на 2019 г.


Требования по всем лотам:

- Обязательное предоставление технической спецификации с указанием торговой марки, модели, страны производителя предлагаемой продукции и предоставления образцов;

Потенциальный поставщик должен предоставить образец, согласно спецификации по адресу: г Алматы, ул 2-я Огарева 55 гостиница экипаж, Эйр Астана Центр4, 2 этаж, 7 кабинет, следующего рабочего дня, после окончательного срока предоставления заявок на участие в данных закупках, в срок до 12-00ч по времени Астаны.

Образцы не подлежат к возврату и оплате. Образцы должны быть маркированы с указанием наименования поставщика и номера лота. Принимаются по акту приема передачи.

- Поставка канцелярских товаров должно осуществляться не более 3 рабочих дней с момента отправленной заявки





659305

по электронной почте или по факсу;

•В случае если стоимость поставленного Товара по поданным заявкам не достигнет суммы Договора, Поставщик не будет иметь право требовать с Заказчика предоставления заявок на оставшийся объем Товара и, соответственно, на оплату оставшегося размера Суммы Договора.

Дырокол на 30 листов

Дырокол стальной с измерительной планкой. Расстояние между отверстиями не менее 80 мм, диаметр отверстия не менее 6мм, поля не менее 7-9мм. Пробивает до 30 листов.

(максимально возможное отклонение по размерам +/- 2 см)

ТИЛЕУБАЕВА БАЯН СОВЕТОВНА

Дата подписания: 14.01.2019

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

