



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 258987

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 797371

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	58 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по нанесению покрытий неметаллических, Работы по нанесению покрытий неметаллических
Дополнительная характеристика	Работы по нанесению маркерного и магнитно-грифельного покрытия
Количество	1
Цена за единицу	490 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	490 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Адрес: г.Алматы, гостиница «Экипаж», 3 этаж, 17 каб.


Подготовительные работы:

Подготовка поверхности к нанесению: окрашиваемая поверхность должна быть ровной, гладкой, чистой, сухой и обезжиренной. Неровные поверхности необходимо выровнять с помощью шпательки, застарелые очистить жесткой щеткой или наждачной бумагой, а затем вымыть теплой водой, удалить мелящие осыпающиеся или отслаивающиеся части, загрунтовать. Поверхность для нанесения (краски) должна быть ровной чистой гладкой непористой обезжиренной. Наносить необходимо на сухие загрунтованные основания с нейтральным рН. Для оснований, подверженных воздействию влаги изнутри, рекомендуется делать герметизацию, чтобы исключить появление пятен на финишном покрытии.

Основные работы:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





1. Стена 1 - размер стены: 3000*2700мм- белое маркерное покрытие, подготовка поверхности стены, работы по грунтовке и выравниванию, нанесение маркерного покрытия. Материалы: краска маркерная белого цвета, выравнивающая шпатлевка, грунтовка проникающая.

2. Стена 2- размер стены: 3500*2700мм- черное грифельное покрытие с магнитной зоной (магнитная зона- зона грифельной поверхности с магнитными свойствами), подготовка поверхности стены, работы по грунтовке и выравниванию, нанесение грифельного покрытия с магнитной зоной размером 500*1000мм (расположение зоны должно быть согласовано с заказчиком) на стороне черной-грифельной стены. Материалы: краска грифельная черного цвета, выравнивающая шпатлевка, грунтовка проникающая.

(магниты должны держаться на готовой стене, не соскальзывать)

Общие требования к маркерной краске:

краска на основе эпоксидных смол, акриловых или полиуретановых полимеров, которая после затвердевания дает эффект маркерной доски практически на любой гладкой поверхности. Краска должна легко наноситься на гладкие поверхности и после высыхания дать эффект твердого гладкого маркерного покрытия, на котором можно рисовать и писать стираемыми маркерами, а затем легко стирать их следы. Фактура маркерного покрытия (матовая, полуматовая, глянцевая) должна быть согласована с Заказчиком на момент начала работ.

Требования к краске для магнитно-грифельного покрытия:

Краска должна отличаться высокой степенью износостойкости, не менее 5000 проходов щеткой. Краска должна быть предназначена для создания поверхности меловой доски прямо на стене. Образованное покрытие должно быть светопрочным и долговечным. Покрытие не должно становиться хрупким, не должно образовывать трещин, не должно отслаиваться.

В результате должна образоваться такая поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.

Технология нанесения магнитно-грифельного покрытия:


Грифельная поверхность с магнитными свойствами создаваемая путем последовательного нанесения двух компонентов.

1. магнитной краски, содержащей металлические частицы, которые обладают магнитными свойствами. Цвет: от темно-серого до черного, оттенок по согласованию с Заказчиком.

2. Грифельная краска, позволяющая писать мелом на любой поверхности. Цвет по согласованию с Заказчиком (предварительно от темно-серого до черного).

Дополнительные требования:

• Обязательное предоставление технической спецификации, в которой подтвердить список подготовительных работ и всех требований. При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Приложении 1 Технической спецификации. В приложении 1 технической спецификации указать цены за единицу, суммы по каждой строке, указать общую сумму, при этом, общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового





предложения на понижение цены.

- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.
- Перед подписанием Договора, в случае выигрыша по данному лоту, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
- Предоставить сертификаты соответствия на используемые материалы на момент начала работ.
- Ценовое предложение должно включать в себя стоимость работ с материалами
- Время работ согласовывается с Заказчиком на стадии подписания Договора.
- Предоставление гарантии на материал и работы не менее 12 календарных месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Поставщик обязуется устранить дефекты работ, в течении гарантийного срока.
- Перед началом осуществления работ пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.
- Потенциальный поставщик должен предусмотреть ежедневную влажную уборку территории/ помещения и вывоз мусора за свой счет, во избежание распространения строительной грязи и мусора по зданию;
- При производстве работ предусмотреть защиту дверей, мебели и пр. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
- Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и внерабочее время, а также в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежду и других СИЗ, требуемых при производстве покрасочного вида работ;
- Все используемые материалы и выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК

Приложение

Приложение 1.docx

