



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 312010
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 1039983

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	108 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним
Дополнительная характеристика	Работы по модификации алюминиевых окон
Количество	1
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Место проведения работ: г. Алматы, Закарпатская 4а, центр 1, второй этаж.

Установить открывающееся окно в существующие перегородки системы «Наяда», произвести остекление одной из перегородок «Наяда»

а. Остекление проема

Размеры проема, требующего остекления 0,88 м х 0,87м Центр 1. (см. Рис.1 Приложения 1)

Произвести остекление существующей перегородки «Наяда» стеклом толщиной не менее 2мм

Произвести оклейку матовой серой пленкой устанавливаемого стекла прерывистыми полосами, дизайн согласовать с заказчиком на момент начала работ (идентично существующему)

Характеристики пленки:


Толщина не менее 2 MIL не более 2.1 MIL

Пропускание видимого света не менее 77% не более 80%

Отражение видимого света не менее 9%

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Пропускание солнечной энергии не менее 61% не более 63%

Коэффициент затемнения не менее 0,81 не более 0,83

Тип матовая серая, с эффектом заморозки.

Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет.

b. Организация открывающейся створки в существующем проеме.

Демонтировать стекло из существующей перегородки «Наяда» (см. Рис.2 Приложения 1), разделить проем на две равные части горизонтальным профилем, идентичным существующему. В нижней части проема организовать открывающееся окно, с верхним открыванием, ограничением открывания в 45 градусов. Использовать материал для изготовления идентичный существующему – система «Наяда».

Окно должно быть остеклено и оклеено серой матовой пленкой, идентично существующему дизайну.

Оставшаяся верхняя часть должна быть остеклена вторым стеклом, идентичным существующему.

Допускается применение демонтированных стекол в процессе выполнения работ.

Размер проема, требующего организацию открывания :

ширина 0,88 м высота 1,54 м

Характеристики пленки:

Толщина не менее 2 MIL не более 2.1 MIL

Пропускание видимого света не менее 77% не более 80%

Отражение видимого света не менее 9%

Пропускание солнечной энергии не менее 61% не более 63%


Коэффициент затемнения не менее 0,81 не более 0,83

Тип матовая серая, с эффектом заморозки.

Общий объем матирования стекол – 2,11 кв.м.

Дополнительные требования:

- Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований.
- На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ, произведения уточняющих замеров и цветовой гаммы, заранее согласовав визит с ответственным сотрудником Заказчика.
- Обязательно предоставление гарантии на работы и используемые материалы сроком не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев.
- Работы, связанные с резкой металла, производить вне помещения Центра 1
- Осуществить вывоз строительного мусора с территории
- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании;
- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН





РҚ.

- До производства работ, согласовать работы (виды работ, график работ, время проведения, список работников, автотранспорта с указанием регистрационного номера) с Заказчиком.
- Предусмотреть вынос/занос мебели с кабинетов до 1000 кг
- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

Приложение

Приложение 1 к алюм окнам.docx



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

