

Техническая спецификация

**Лот №1- Ламинатор пакетный А3**

Размер	От 470*146*123 мм до 520*156*133 мм
Вес	От 2,8 до 3,8 кг
Время нагрева	3-4 мин
Мощность, Вт.	Не менее 800
Тип ламинирования	Горячие валы
Максимальная толщина пленки	125 мкм
Количество валов	Не менее 4
Максимальный формат ламинирования	А3
Тип ламинатора	Пакетный
Скорость ламинирования	Не менее 650 мм/мин
Функция реверса/разжима валов	Да
Функция холодного ламинирования	Да

Обязательное требование предоставление технической спецификации с указанием точной марки/модели и страны происхождения

**Лот №2- Ламинатор пакетный А3 с системой фольгирования**

Количество валов 4 шт  
Система нагрева -Внешний нагрев  
Реверс -да  
Холодное ламинирование- да  
Регулировка температуры - да  
Функция фольгирования- да  
Толщина пленки не менее 60-250 мкм



Ширина ламинирования не менее 330 мм

Температура нагрева не более 135 °С

Максимальная скорость ламинирования 400 мм/мин

Время нагрева 4-6 мин

Корпус Металло -пластик

Мощность не менее 500 Вт

Вес от 4,7 до 5,7 кг

Вес в упаковке от 5,32 до 6,32 кг

Габариты (в упаковке) от 530x240x160 мм до 630x340x260 мм

Обязательное требование предоставление технической спецификации с указанием точной марки/модели и страны происхождения

Лот №3- Брошюровщик



Переплёт: пластиковая пружина

Пробивка бумаги А4 70г: не менее 20 листов

Переплёт максимально: 450 листов

Количество отверстий: не менее 21

Отключение ножей: нет

Отверстие (мм): не менее 3x8

Смещение от края (мм): не менее 2, 5

Размер (мм): не менее 370x330x180 до 470x430x280

Вес (кг): от 4,6 до 5,6

Обязательное требование предоставление технической спецификации с указанием точной марки/модели и страны происхождения

