



Технические характеристики

Напряжение	6 В
Емкость	185 А*ч
Тип соединения клемм	резьбовое

Размеры и вес

Длина	250-265 мм
Ширина	180-210 мм
Высота	270-280 мм




Требования к поставляемому товару:

- 1) Обязательное указание марки, модели и страны происхождения товара
- 2) Обязательное указание срока гарантии на поставляемый товар.
- 3) Обязательное указание года производства (выпуска).
- 4) Год выпуска: не старше 2015 года
- 5) Обязательное указание размеров поставляемого товара

**Технические характеристики**

Напряжение	12 В
Емкость	65 А*ч
Ток холодной прокрутки (EN)	Не меньше –700А
Полярность	обратная
<b>Размеры и вес</b>	
Длина	320--348мм
Ширина	167-180 мм
Высота	178—190 мм

**Требования к поставляемому товару:**


- 1) Обязательное указание марки, модели и страны происхождения товара
- 2) Обязательное указание срока гарантии на поставляемый товар.
- 3) Обязательное указание года производства (выпуска).
- 4) Год выпуска: не старше 2015 года
- 5) Обязательное указание размеров поставляемого товара

Технические характеристики

Напряжение	12 В
Емкость	190--180 А*ч
Ток холодной прокрутки (EN)	1000--1250
Полярность	обратная

Размеры и вес

Длина	500-513 мм
Ширина	200-223 мм
Высота	200--223 мм



Требования к поставляемому товару:

- 1) Обязательное указание марки, модели и страны происхождения товара
- 2) Обязательное указание срока гарантии на поставляемый товар.
- 3) Обязательное указание года производства (выпуска).
- 4) Год выпуска: не старше 2015 года
- 5) Обязательное указание размеров поставляемого товара.

Супервайзер

Рыжов А