

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 102710-16197 ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА
ПОНИЖЕНИЕ**

г.Алматы

Дата 12.03.2018

Организатор закупок **Акционерное общество "Эйр Астана"**
Заказчик закупок **Акционерное общество "Эйр Астана"**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
№: 112579 (1233 Т)	Дефибриллятор	для терапии нарушений сердечного ритма	1.000	770000.00	-
№: 112580 (1234 Т)	Сумка	медицинская, для оказания первой медицинской	8.000	240000.00	-

Лот №: 112579 (1233 Т) Дефибриллятор

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
---	--	--	----------------------------	---



1	РАИМБЕРДИЕВ КАНАТ ТАЛЖАНОВИЧ	г.Астана, Каладаякова, 13	765000.00	07.03.2018 10:25:50
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус"	Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом 58/2	750000.00	06.03.2018 16:32:32

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Требование	Причины отклонения заявки
1	РАИМБЕРДИЕВ КАНАТ ТАЛЖАНОВИЧ	Техническая спецификация	Не соответствует требованиям технической спецификации: требуется вес не более 1,5 кг, указан вес 3,1 кг. Требуется: Пауза между разрядами - Обычно менее 20 секунд между последовательными разрядами, указано - время удержания заряда 30 сек. Не указана информация по электродам: площадь активной поверхности, длина кабеля. Требование к батарее - напряжение 9 В постоянного тока, указано - Емкость батареи 3 V.



2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус"	Техническая спецификация	Не соответствует требованиям технической спецификации: требуется указать точные параметры, указано - Размеры, не более - 6 x 18 x 22 см. Вес, не более - 1,5 кг. Мощность - минимум 200 разрядов. Требуется: Пауза между разрядами - Обычно менее 20 секунд между последовательными разрядами, указано не менее 20 секунд. Не указана информация по электродам: площадь активной поверхности, длина кабеля, срок годности.
---	--	--------------------------	--

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Ценовые предложения отсутствуют.

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 112579 (1233 Т) Дефибриллятор признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»



Лот №: 112580 (1234 Т) Сумка

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ценовые предложения отсутствуют

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Ценовые предложения отсутствуют.

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 112580 (1234 Т) Сумка признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 1) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «представление менее двух ценовых предложений»

Оператор
Утверждающий закупки
Член по согласованию
Член по согласованию
Член по согласованию
Член по согласованию

Старший специалист по процедурам закупок АБДРАКОВ МАКСУТ ЖАСКАЙРАТОВИЧ
Старший менеджер САТТАРОВА АСЕЛЬ ДУЛАТОВНА
супервайзер по процедурам закупок АГДАВЛЕТОВ ТИМУР КЕНЖЕБАЕВИЧ
Специалист по закупкам Алексеева Анна Андреевна
Менеджер по закупкам Ли Елена Игоревна
Супервайзер по закупкам Саукетаева Динара Бауыржановна

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.