

**ПРОТОКОЛ ИТОГОВ № 178250-36858 ЗАКУПОК СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА
ПОНИЖЕНИЕ**

г.Алматы

Дата 27.08.2018

Организатор закупок **Акционерное общество "Эйр Астана"**
Заказчик закупок **Акционерное общество "Эйр Астана"**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
№: 454282 (2850 Т)	Отвертка	прямая	3.000	69 900	-

Лот №: 454282 (2850 Т) Отвертка

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Сумма ценового предложения	Время предоставления ценового предложения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Eclat-KZ"	г.Алматы, Ауэзовский район, УЛИЦА СУЛТАНА БЕЙБАРЫСА, дом 63	69 900	24.08.2018 15:40:47



2	Товарищество с ограниченной ответственностью "NRU"	г.Алматы, Жетысуский район, УЛИЦА ПАЛЛАДИНА, дом 182	59 415	22.08.2018 19:04:16
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALDONGAROV"	г.Алматы, Алмалинский район, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом 163, кв. 7	59 970	20.08.2018 17:10:01

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ

№	Наименование потенциального поставщика	Требование	Причины отклонения заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Eclat-KZ"	Техническая спецификация	Не соответствует требованием технической спецификации: требуется отвертка трещетная с 2-я вставками (шлиц и крест PH2). В предоставленной технической спецификации данные не указаны. В предоставленной технической спецификации не указаны точные технические характеристики.



2	Товарищество с ограниченной ответственностью "NRU"	Техническая спецификация	Не соответствует требованием технической спецификации: требуется отвертка трещетная с 2-я вставками (шлиц и крест PH2). В предоставленной технической спецификации данные не указаны. В предоставленной технической спецификации не указаны следующие точные технические характеристики, съемный держатель для вставок, отсек для хранения вставок в ручке, три положения трещеточного механизма в право, в лево, и блокирование трещетки, длина держателя вставок. Не подтверждены дополнительные требования по гарантии.
---	--	--------------------------	---



3	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALDONGAROV"	Техническая спецификация	Не соответствует требованием технической спецификации: требуется отвертка трещетная с 2-я вставками (шлиц и крест PH2). В предоставленной технической спецификации данные не указаны. Не указаны точные технические характеристики.
---	---	--------------------------	--

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Ценовые предложения отсутствуют.

ИТОГИ

Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту № 454282 (2850 Т) Отвертка признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46 Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее двух ценовых предложений»

Оператор
Утверждающий закупки
Член по согласованию
Член по согласованию
Член по согласованию

Старший специалист по процедурам закупок АБДРАКОВ МАКСУТ ЖАСКАЙРАТОВИЧ
Старший менеджер САТТАРОВА АСЕЛЬ ДУЛАТОВНА
Супервайзер по процедурам закупок АГДАВЛЕТОВ ТИМУР КЕНЖЕБАЕВИЧ
Супервайзер по закупкам Байканов Валихан Аканович
Специалист по закупкам Карим Әлішер



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



178250

Член по согласованию

Менеджер Оспанова Баян Хайрулаевна

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.