

**Техническая спецификация
на вывоз и утилизацию ртутных и люминесцентных ламп
с офисов АО «Эйр Астана» 2019г**

Место хранения и отгрузки : г. Алматы, Закарпатская 4а, Центр 1
г. Алматы, 2-ая Огарева 55, Центр 4

Перечень основных данных и требований:

Основание: Нормы и требования РК к отходам I класса опасности (чрезвычайно опасные)

Цель: Обеспечить порядок и безопасное обращение с отходами производства и потребления в частности осветительных устройств, электрических ламп, надлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может привлечь причинению вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Особые условия: Годовое обслуживание, с предоставлением пакета документов, регламентируемых законодательством в области экологии и обращения с опасными отходами. Наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности.

Основные требования:

Вывоз ламп должно осуществляться в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, отправленной по электронной почте, либо телефону.

Количество ламп – 1500 штук

Поставщик после подписания договора должен предоставить дежурные контакты, адрес электронной почты для возможности подачи заявок.

Оплата будет производиться по фактическому количеству ламп после вывоза.

Регистрация количества ОРСЛ в журнале.

Проинформировать о правилах обращения с ртутьсодержащими отходами

Виды ламп: Лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и выполняемые услуги должны соответствовать согласно **нормативным документам** ГОСТ Р 1513-2003, или обновленной и принятой к исполнению их версии.
- Согласовать (виды услуг, график услуг, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой указаны цены за единицу услуг и материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.
- **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.**

Инженер Федорцов И.



Ст. менеджер тс., адм., ОТ и ОС Сабиева Л.

