



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 276923

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 881645

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1577 Т
Наименование и краткая характеристика	Стеллаж, металлический, высота более 80 см
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Стеллажи паллетные фронтальные с услугой установки
Количество	1
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 рабочих дней
Условия оплаты	Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование: Стеллаж фронтальный (паллетный)

Место доставки/монтажа: г.Нур-Султан, район Есиль, район Международного аэропорта.

Площадь зоны паллетного хранения 418 м2

Емкость хранения: 258 паллетомест

Грузовая единица: Европаллета (Ш*Д*В) 800 мм * 1200 мм * 1400 мм,

Грузоподъемность пары балок: Не менее 3000 кг

Размеры рамы: 3500 мм * 1100 мм

Толщина металла стойки : Не менее 1,5мм

Толщина металла балки: Не менее 1,5мм

Толщина металла защитного ограждения: Не менее 5,0мм


Количество ярусов хранения: 3 яруса (пол+2)

Шаг по перфорации стойки: 50 мм.

Перфорация: Для более жесткого сцепления кронштейна балки со стойкой стеллажа, перфорация на стойке должна быть «скошенная», под углом.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Профиль стойки: Для большей устойчивости стеллажа, профиль стойки должен быть максимально закрытым, расстояние между краями стойки не более 20 мм.

Защитное ограждение: Защита должна быть на каждую стойку в проходе стеллажа и на торцы стеллажей с внешней рабочей стороны

Окрашивание: Порошковое окрашивание

Цвет окрашивания деталей стеллажа: Стойка – серый (RAL 7035)

Балка и защитное ограждение: Красный (RAL 3000)

Гарантия: Не менее 3 лет с момента поставки товара

Потенциальный поставщик должен предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований, а также марку, модель, наименования производителя и страны происхождения товара. Необходимо соблюдать схему стеллажей и их установки, согласно приложению №1

Приложение

Приложение №1.docx

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

