



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 288018, Работы по покраске
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 931338

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	84 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы малярные, Работы малярные и связанные с ними покрасочные работы
Дополнительная характеристика	Работы по покраске
Количество	1
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты	Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики


Место выполнения работ по адресу: г. Нур - Султан, Есильский район, проспект Кабанбай батыра, 121 (Ангар, Терминал, офис компании в черте города, коммерческий склад)

Список необходимых работ:

- В течение года, по заявкам Заказчика выполнять работы по покраске стен и потолков акриловой эмульсией, моющей, идентичной по качеству с ЕВРО-20, на два раза. Цвет согласовывать с Заказчиком на момент начала работ по каждой заявке. Срок выполнения работ будет прописан в каждой заявке отдельно. Максимальный срок выполнения не должен превышать более 10 рабочих дней с момента получения заявки.
- Выполнять левкас стен, частичный ремонт в местах потертостей от офисной мебели, заделка отверстий от шурупов.
- Закрывать мебель, ковровые покрытия, орг. технику накрывочным материалом во избежание порчи.
- Выполнить влажную уборку после окончания каждого этапа работ.
- В случае если стоимость оказанных работ по поданным заявкам не достигнет общей суммы Договора, то поставщик (выигравший торги, и с которым будет заключен договор) не имеет права требовать от Заказчика

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





предоставления заявок на оставшийся объем работ и, соответственно, оплаты оставшейся суммы договора.

Требования к краске (эмульсии):

Тип краски:

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих и влажных помещений.

Область применения:


Предназначенная для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в т.ч. в сан узлах, по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Рекомендованная для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу, например, зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту – для кухонь, коридоров, лестничных клеток и др. Подходящая для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску.

Технические характеристики

- Базис: А и С
- Цвет: По каталогу цветов "Tikkurila".
- Степень блеска: Полуматовая
- Расход: 9-11 м²/л по ровной невпитывающей поверхности, 6-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
- Тара: 0,9 л, 2,7л, 9 л.
- Разбавитель: Вода
- Способ нанесения: кистью, распылением или валиком.
- Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%: При (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 4 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели.
- Стойкость к мытью: Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели.
- Термостойкость: 85°C.
- Плотность: 1,0-1,3 кг/л.
- Хранение: Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Дополнительные требования:

- При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим (на своих сотрудников и/или автомобиль в случае необходимости) на территорию АО «Международный Аэропорт им. Н. Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками Поставщика занимается





Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.

- Обязательно предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований технической спецификации, а также заполненное Приложение 1, в котором указать цены за единицу работ с учетом материалов, общие суммы и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

- На момент начала работ, по каждой заявке, Подрядчик обязуется предоставить соответствующие сертификаты на материалы, используемые для выполнения работ.

- Предусмотреть круглосуточное производство работ (в рабочее и вне рабочее время, а также в выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19-00 до 07-00 утра) для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.

- При производстве работ рабочим Подрядчика использовать сменную (безопасную) обувь, соответствующую одежде, каски, другие СИЗ, требуемые при производстве разного вида работ в процессе данной реконструкции;

- Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании;

- Все используемые строительные и прочие материалы и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК.

- До производства работ, согласовать виды работ, график работ, время проведения, список работников с Заказчиком.

- До производства работ, пройти у Заказчика вводные инструктажи по ТБ, ОТ, ГО/ЧС, и т.д (на территории Заказчика).

- Обеспечить использование только исправных инструментов, исключить использование электро-инструмента с поврежденным проводом.

- Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

- Предусмотреть ежедневный вывоз/ вынос мусора с места работ.

- Предоставление гарантии на покрасочные работы не менее 12 календарных месяцев с момента подписания Акта выполненных работ по каждой заявке.

Приложение

Приложение 1 к Технической спецификация на покрасочные работы для ИСЭЗ.docx

