



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 297984, ыыв
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 977377

Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"

Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1783-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкаф, металлический, офисный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкаф с ячейками
Количество	1
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 7 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Место доставки и установки: г. Алматы, Закарпатская 4а,


Смотрите схему согласно приложению 1 к технической спецификации.

Состав услуг:

- 1.Толщина металла не менее 2 мм;
- 2.Цвет материала – серый пепел.
- 3.Количество ячеек – 20 шт, каждая ячейка должна закрываться дверцей оборудованной ручкой и замком. На каждый замок должно быть три ключа.
- 4.Количество внутренних полок для документов (каждую ячейку разделить на две полки) – 40 шт.
- 5.Общая большая дверца -2 шт.
- 6.Центральный замок - 2 шт.
- 7.Центральная ручка -2 шт.
- 8.Размеры шкафа ДхВхГ 1530х1760х350.
- 9.Размер одной чейки длина – 30 см, высота – 30 см, глубина 35 см. Высота разделена на 2 полки по 15 см.
- 10.Размер однойдверцы ячейки длина – 30 см, высота – 30 см.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





977377

- 11.Ножки металлические 50х50 мм – 6 шт.
- 12.Фурнитура металлическая, серебристая.
- 13.Держатель для ярлыков на дверцах ячеек (пластик или металл) – 20 шт.
- 14.Предусмотреть по 3 петли на каждую дверь.

Необходимо в технической спецификации подтвердить вышеуказанные требования и указать страну производителя.

Приложение

Приложение №1 (5).docx



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

