



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 323558  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1087897

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"  
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

### 1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2397 Т
Наименование и краткая характеристика	Решетка
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Придверная грязезащитная решетка с услугой монтажа
Количество	2.800
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Алюминиевые придверные решетки (см. приложение 4, рис. 1)

- Предусмотреть и включить в стоимость монтаж алюминиевой придверной грязезащитной решетки с резиновыми вставками, с подготовкой основания (прямоук).
- Высота решетки: 23 мм
- Ширина профиля : 29,5 мм
- Ширина скребка: 15,5 мм
- Высота профиля: 18 мм
- Комбинация чистящих вставок (резина, скребок, ворс, брус)

На всех стадиях работ применять инструменты и оборудования.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА. Ежедневный контроль выполняемых работ, фото/видео отчет

Необходимо предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований.

Все товары должны соответствовать данным, указанным в технической спецификации и сертифицированы согласно международным стандартам. Требуемая гарантия качества на товары не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Место установки и доставку товара согласовать с представителем административного отдела на момент начала выполнения работ, а также в соответствующем заявленном объеме от Заказчика.

### Приложение

приложение 4.docx

Подписал

Дата подписания

ДАБЫЛОВА АКМАРАЛ КОНАКБАЕВНА

21.08.2019

