



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 373535 , Работы по производству, монтажу и демонтажу рекламных материалов
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (37 Р, 1268722)

Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	37 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по установке (монтажу) рекламных/информационных конструкций, Работы по установке (монтажу) рекламных/информационных и аналогичных конструкций
Дополнительная характеристика	Работы по производству, монтажу и демонтажу рекламных материалов
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Казахстан
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2020 по 12.2020
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Заказчик рассчитывает на работы по изготовлению, монтажу и демонтажу рекламных материалов.

Поставщик должен предоставлять работы по изготовлению рекламных материалов на основании заявок от Заказчика в течение 2020 года.

Общие требования:

- Поставщик должен предоставлять обратную связь Заказчику в течение 3 часов с момента поступления запроса, а также по запросу предоставлять планы размещения в срок не позже 1 рабочего дня с момента поступления запроса.
- Общий объем заложенных работ будет использоваться Заказчиком в течение одного календарного года с момента подписания договора. Работы оказываются только по факту необходимости и могут быть не использованы в полном объеме к сроку истечения договора.
- Все суммы, прописанные в технических спецификациях, поступающих от поставщика в течение года должны строго соответствовать ставкам, которые поставщик предлагает в финальных торгах.
- Место выполнения работ определяется согласно заявке от Заказчика из числа перечисленных городов Республики Казахстан – Алматы, Атырау, Актөбе, Актау, Аркалык, Балхаш, Жезказган, Зайсан, Екибастуз, Караганда, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Нур-Султан, Павлодар, Петропавлск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Ушарал, Урджар, Шымкент, Щучинск.
- На момент выполнения работ потенциальный поставщик обязуется предоставить образец элемента для согласования материала и цвета с Заказчиком.
- Все работы должны включать в себя производство, доставку, монтаж, демонтаж в указанные в заявке от Заказчика в сроки, указанные в данной технической спецификации.
- На момент выполнения работ предварительно согласовывать (виды работ, график, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком.
- При выполнении работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
- Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
- Потенциальный поставщик должен учитывать специфику выполнения работ и обязан брать на себя по умолчанию все возможные дополнительные расходы, которые могут возникнуть при выполнении работ (например, проезд в другой город, проживание и т.д.).
- Обязательное предоставление в составе заявки на участие в тендере заполненную таблицу с указанием цены без учета НДС и итоговой суммы, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
- При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу





каждой работы должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

Требования по производству, монтажу/демонтажу информативного стенда в виде пресс-стены:

- Изготовление информативного стенда в виде пресс-стены (не менее 500*250 см);
- Размеры: не менее 500 (ширина) см*250 см (высота);
- Металлический каркас;
- Печать на баннерном полотне (340 гр на кв.м);
- Попадание в цвет не менее 95%;
- Недопустимо присутствие пятен, дырок и иных предметов, искажения дизайна;
- Недопустимы смещения элементов;
- Цвета: Arystan Red - Pantone 201, CMYK 7 100 68 32; Arystan Blue - Pantone 2758, CMYK 100 95 5 39; Bright sky - Pantone 2718, CMYK 65 45 0 0; Orange fun - Pantone 7417, CMYK 1 83 85 0;
- Согласно дизайну Заказчика;
- Изготовление, доставка, монтаж, демонтаж по требованию Заказчика в течение года.

Требования по производству, монтажу/демонтажу информативного стенда в виде арки:

- Изготовление информативного стенда в виде арки (не менее 400*260 см);
- размеры: не менее 400 (ширина)*260 (высота) см, размеры ножки: не менее 50 см ширина Передняя, 50 см ширина боковая;
- Цветная печать с матовым припрессом;
- Металлический каркас;
- Материал поливинилхлорид 5 и 8 мм;
- Раскрой и фрезировка (создание объема);
- Попадание в цвет не менее 95%;
- Наружные ребра всех деталей арки должны быть обработаны и покрашены в соответствующие цвета.
- Аккуратная вырезка и склейка всех деталей.
- Недопустимо присутствие пятен, дырок, следов клея, иных предметов, которые искажают дизайн.
- Недопустимы смещения элементов.
- Цвета: Arystan Red - Pantone 201, CMYK 7 100 68 32; Arystan Blue - Pantone 2758, CMYK 100 95 5 39; Bright sky - Pantone 2718, CMYK 65 45 0 0; Orange fun - Pantone 7417, CMYK 1 83 85 0;
- Изготовление, доставка, монтаж, демонтаж по требованию Заказчика в течение года;
- Согласно дизайну Заказчика.

Требования по производству и монтажу брендинга офисов:

- В пределах 1 стены, возможно предоставление следующих работ по запросу Заказчика:

Изготовление и монтаж: букв, стикеров и элементов логотипа согласно дизайну Заказчика.

Допустимые материалы для изготовления: акрил (полиметилакрилат) белый –RAL 9003, толщина 3мм, акрил (полиметилакрилат) корпоративного синего цвета (Pantone 2758, CMYK 100 95 5 39) и корпоративный красный (Pantone 201, CMYK 7 100 68 32) 3мм.

Монтажи производятся на клеевой состав (жидкие гвозди). Работы проводятся аккуратно, раскрой, фрезировка, не должно быть видно просветов и следов креплений. Ребра всех элементов должны быть покрашены в соответствующие цвета. Ребра, элементы должны быть гладкие, ровные без шероховатости.

Размеры нанесения не менее: 222*163 см.

Согласно дизайну Заказчика.

В случае дефектов/искривления или сдвигов элементов нанесения не под воздействием внешней среды в течение 2 лет с момента нанесения, поставщик самостоятельно и безвозмездно обеспечивает исправление в течение 1 календарного дня с момента получения информации от Заказчика.

Требования по матированию стекла пленкой (не менее 400см*300см):

- В пределах 1 стены, возможно предоставление следующих работ по запросу Заказчика:


Изготовление и монтаж: поклея матирующих пленок (самоклеящиеся) на стекла согласно дизайну Заказчика.

- Допустимые цвета для пленок: white matte, Arystan Red - Pantone 201, CMYK 7 100 68 32; Arystan Blue - Pantone 2758, CMYK 100 95 5 39; Bright sky - Pantone 2718, CMYK 65 45 0 0; Orange fun - Pantone 7417, CMYK 1 83 85 0; толщина пленок не менее 2 мм.

Пленка должна свободно наносится на стекло, не требовать особого ухода и иметь длительный срок службы. Допустимые показатели пленки:

- Толщина не менее 2 MIL не более 2.1 MIL
- Пропускание видимого света не менее 77% не более 80%
- Отражение видимого света не менее 9%
- Пропускание солнечной энергии не менее 61% не более 63%
- Коэффициент затемнения не менее 0,81 не более 0,83
- Тип матовая белая, с эффектом заморозки.
- Пленка двухслойная с клеевым слоем непроницаема для глаз, пропускает рассеянный свет.

Пленки должны задерживать ультрафиолетовое излучение, создавать эффект односторонней видимости. Пленка должна быть





нетоксична, безопасна и обладать высоким стандартом качества.

Работы проводятся аккуратно, не должно быть видно просветов, воздуха между стеклом и пленкой.

Все элементы должны быть в соответствующих цветах. Элементы должны быть ровные, без шероховатостей, недопустимо присутствие посторонних предметов, пятен, царапин.

Размеры нанесения не менее: 400*300 см.

Согласно дизайну Заказчика.

На момент начала выполнения работ согласовать материал с заказчиком.

В случае необходимости демонтировать стекла, удалить старые наклейки со стекла (в случае необходимости), очистить поверхности от грязи и пыли, а так же обезжирить их. Края пленки должны быть наклеены аккуратно, без зазоров, без задигов, без пузырей воздуха на всю поверхность стекла.

В процессе выполнения работ по оклейке стеклянных поверхностей, неукоснительно следовать рекомендациям производителя материала в части исполнения работ. Предусмотреть ежедневный вывоз мусора с территории. Весь расходный и сопутствующий материал включить в стоимость.

Дополнительные Требования:

- Все используемые материалы и оказываемые работы должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
- Предусмотреть выполнения работ в рабочее и нерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с 19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
- В случае дефектов/искривления или сдвигов элементов нанесения не под воздействием внешней среды с момента нанесения в течение действия договора, поставщик самостоятельно и безвозмездно обеспечивает исправление в течение 1 календарного дня с момента получения информации от Заказчика.

Приложение

Таблица.docx

Подписал

Дата подписания

КУАНЫШБЕКОВА АЙГЕРИМ МАРАТОВНА

25.12.2019

